

浑江区学校校园安防设备采购项目

竞争性谈判文件

项目编号：HJZFCG-JZXTP-202400064

采购人：白山市浑江区教育技术装备管理中心

采购代理机构：白山市浑江区政府采购中心

二〇二四年五月

目录

第一章 谈判公告	2
第二章 供应商须知	5
第三章 评标办法（合理低价评标法）	19
第四章 合同条款及格式	21
第五章 产品设备技术参数明细	22
第六章 响应文件格式	28

第一章 谈判公告

浑江区学校校园安防设备采购项目

竞争性谈判公告

项目概况:浑江区学校校园安防设备采购项目的潜在供应商应在白山市公共资源交易网 (<http://bsggzyjy.cbs.gov.cn/>) 注册登记并办理 CA 锁 (办理流程详见白山市公共资源交易平台关于线上办理 CA 数字证书及电子签章相关业务的通知) 获取采购文件,并于 2024 年 6 月 11 日 09 点 00 分 (北京时间) 前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号: HJZFCG-JZXTP-202400064

项目名称: 浑江区学校校园安防设备采购项目

采购方式: 竞争性谈判

预算金额: 860,000.00 元

采购需求: 浑江区学校校园安防设备

合同履行期限: 2024 年 7 月末前完成设备安装调试工作

本项目 (是/否) 接受联合体: 否

二、申请人的资格要求:

(一)、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条,以及采购法实施条例第十七条相关规定。

(二)、落实政府采购政策需满足的资格要求: 政府采购应当有助于实现国家经济和社会发展的政策目标, 本项目落实节约能源、保护环境, 优先采购节能环保、环境标志性产品、使用绿色建筑、绿色建材、绿色包装, 扶持不发达地区和少数民族地区, 促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展、促进自主创新产业发展, 支持脱贫攻坚等政府采购政策。

(三)、具备有效的营业执照。

(四)、项目要按期保质保量完成。

(五) 所有项目校安防设备必须与区校安平台互联互通, 保证流畅顺通不卡顿。

(六)、全部面向中小企业

三、获取采购文件

时间: 2024 年 5 月 28 日至 2024 年 5 月 30 日, 每天上午 8:30 至 11:30, 下午 13:30 至 17:00 (北京时间, 法定节假日除外)

地点: 在白山市公共资源交易信息网

(<http://bsggzyjy.cbs.gov.cn/>) 注册登记并办理 CA 锁(办理流程详见白山市公共资源交易平台关于线上办理 CA 数字证书及电子签章相关业务的通知)。

方式: 网上自行下载

售价: 0 元

四、响应文件提交

截止时间、开标时间: 2024 年 6 月 11 日 09 点 00 分(北京时间)

地点: 白山市浑江区江北街道翠柏路 15 号政务大厅五楼(第四开标室)。

五、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、发布公告的媒介: 本次招标公告同时在中国政府采购网、白山市公共资源交易平台、浑江区人民政府网发布。

八、凡对本次采购提出询问, 请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称: 白山市浑江区教育技术装备管理中心

地 址: 白山市红旗大街 19 号

联系方式: 0439-3356126

2. 采购代理机构信息

名 称: 白山市浑江区政府采购中心

地 址: 白山市长白山大街 3666 号

联系方式: 0439-3361968

3. 项目联系方式

项目联系人: 刘继文

电 话: 0439-3356126

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	采购人	采购人: 白山市浑江区教育技术装备管理中心 联系人: 刘继文 联系电话: 0439-3356126 办公地址: 白山市红旗大街 19 号
1.1.3	招标代理机构	招标代理机构: 白山市浑江区政府采购中心 联系人: 董珈男 联系电话: 0439—3361968 办公地址: 白山市长白山大街 3666 号
1.1.4	项目名称	浑江区学校校园安防设备采购项目
1.1.5	地点	白山市浑江区
1.2.1	资金来源	财政资金
1.2.2	付款方式	财政资金到位后付款
1.3.1	招标范围	浑江区学校校园安防设备
1.3.2	供货期	2024 年 7 月末前完成设备安装调试工作
1.3.3	质量标准	合格
1.4.1	供应商资质条件、能力和信誉	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条, 以及采购法实施条例第十七条相关规定。 2、落实政府采购政策需满足的资格要求: 政府采购应当有助于实现国家经济和社会发展的政策目标, 本项目落实节约能源、保护环境, 优先采购节能环保、环境标志性产品、使用绿色建筑、绿色建材、绿色包装, 扶持不发达地区和少数民族地区, 促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展、促进自主创新产业发展, 支持脱贫攻坚等政府采购政策。 3、具备有效的营业执照。 4、项目要按期保质保量完成。 5、所有项目校安防设备必须与区校安平台互联互通, 保证流畅顺通不卡顿
1.4.2	是否接受联合体投标	不接受
1.5.1	踏勘现场	供应商自行现场踏勘
1.6.1	投标预备会	不召开
1.7.1	供应商提出问题的截止时间	投标截止 3 日前
1.8.1	采购人书面回复的时间	投标截止 3 日前
1.9.1	分 包	不允许

2.1.1	偏 离	不允许负偏离
2.1.2	构成谈判文件的其他材料	
2.2.1	供应商要求澄清谈判文件的截止时间	投标截止时间 3 日前
2.2.2	投标截止时间	2024 年 6 月 11 日 09 时 00 分
2.2.3	供应商确认收到谈判文件澄清的时间	在收到相应澄清文件后 24 小时内
2.3.2	供应商确认收到谈判文件修改的时间	在收到相应修改文件后 24 小时内
3.1.1	构成响应文件的其他材料	供应商下列资质证明文件原件或复印件盖章随响应文件同时递交: 1. 企业营业执照副本 2. 税金、社会保障金缴纳凭证 3. 安全生产许可证副本 4. 项目负责人简历 5. 法人授权委托书 6. 业绩材料 7. 经审计的财务报告 8. 开户许可证（基本账户） 9. 递交投标保证金凭证 10. 被授权人持身份证原件。
3.3.1	投标有效期	90 天
3.4.1	投标保证金	1、投标保证金形式: 以现金、支票、转账或电汇等形式提交的保证金须从供应商的基本账户转出。 递交时间和要求: 应在 2024 年 6 月 7 日 16: 00 时前递交至指定账户, 以到账时间为准, 否则视为放弃投标。(如开标前一天遇有公休日或法定节假日、应在公休日、法定节假日前一天交付到账) 投标保证金额: 人民币 10000 元。(汇缴保证金时必须备注写明所投项目全称) 开户名称: 白山市公共资源交易中心 (白山市政府采购中心) 开户银行: 中国工商银行股份有限公司白山北安支行 帐 号: 0807210738000597904 2、注: 如是以银行或专业担保公司出具的保函形式提交的保证金, 应在 2024 年 6 月 7 日下午 16:00 时前将保函原件密封送达至白山市公共资源交易中心 5 楼 505 室 (如开标前二天遇有公休日或法定节假日, 应在公休日、法定节假日前一天交付)。
3.5.2	近年财务状况的年份要求	(2022-2023 年) 经审计的财务报告 (成立不足一个自然年, 可以提供近期财务报表)。
3.5.3	近年完成项目业绩的年份要求	(2021-2023) 年至少有 3 项业绩, 需提供合同复印件加盖公章

3.6	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.7.3	签字和（或）盖章要求	响应文件应使用打印、复印或不能擦去的墨水书写，文字要清晰，语言要明确，并按谈判文件的要求封面加盖单位公章和由法定代表人（或委托代理人）签名或盖章。 响应文件应尽量避免涂改和插字，若必须修改时，除了按采购人书面指示进行修改的以外，还应由法定代表人（或委托代理人）在修改处盖章或签名确认。 响应文件“正本”中的投标报价书、投标保证金、已标价的维修改造清单、法人授权委托书的盖章和签字（盖章不能代替签字）等都要求是原件或真迹，不得复印或代签。
3.7.4	响应文件份数	正本 1 份；副本 2 份，正本签字盖章彩色扫描刻录成光盘一张
3.7.6	装订要求	按照供应商须知第 3.1.1 项规定的响应文件组成内容，响应文件应按以下要求装订： 均采用左侧胶粘方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订 响应文件正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标单位公章及法定代表人（或其授权委托人）印章。
4.1.2	封套上写明	（项目名称）标段响应文件 在____年__月__日__时__分前不得开启
4.2.2	递交响应文件地点	白山市浑江区江北街道翠柏路 15 号政务大厅五楼（第四开标室）。
4.2.3	是否退还响应文件	否
5.1	开标时间和地点	开标时间：2024 年 6 月 11 日 09 时 00 分 开标地点：白山市浑江区江北街道翠柏路 15 号政务大厅五楼（第四开标室）。
5.2	开标程序	（1）密封情况检查：由供应商与行政监督部门同时检查响应文件密封情况； （2）开启标顺序：按响应文件递交顺序的逆顺序进行。
6.1.1	谈判小组的组建	谈判小组构成：3 人，专家 3 人 评标专家确定方式：由采购人代表在监督部门的监督下从依法设立的评标专家库中随机抽取。
7.1	是否授权谈判小组确定中标人	是
10. 需要补充的其他内容		
10.1 词语定义		

10.1.1	项目业绩	供应商完成的业绩（2021-2023）年至少提供三个，以合同复印件为准。
10.1.2	不良行为记录	不良行为记录是指：“信用中国”或“中国政府采购网”无不良行为记录的网页截图加盖公章
10.2 最高投标限价		
项目预算价		860, 000.00 元（超过预算价将取消投标资格）
10.3 响应文件电子版		
是否要求供应商在递交响应文件时,同时递交响应文件彩色扫描光盘		响应文件彩色扫描光盘密封方式: 单独放入一个密封袋中, 加贴封条, 并在封套封口处加盖供应商单位章, 在封套上标记“响应文件彩色扫描光盘”字样。
10.4 成交公示		
在成交通知书发出前, 采购人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示, 公示期 1 个工作日。		
10.5 监 督		
本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的行政监督部门依法实施的监督。		
10.6 解释权		
构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释, 互为说明; 如有不明确或不一致, 构成合同文件组成内容的, 以合同文件约定内容为准, 且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释; 除谈判文件中有特别规定外, 仅适用于招标投标阶段的规定, 按招标公告、供应商须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释; 同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的, 以编排顺序在后者为准; 同一组成文件不同版本之间有不一致的, 以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的, 由采购人负责解释。		
10.7 采购人补充的其他内容		
评标方法		合理低价评标价法

供应商须知正文部分

1 . 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定,本招标项目已具备招标条件,现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目采购人:见供应商须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构:见供应商须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称:见供应商须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点:见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源:见供应商须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围:见供应商须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期:见供应商须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求:见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

(1) 资质条件及业绩要求:见供应商须知前附表;

(2) 项目经理资格:见供应商须知前附表;

(3) 信誉要求:见供应商须知前附表;

(4) 其他要求:见供应商须知前附表。

1.4.2 供应商不得存在下列情形之一:

(1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构(单位);

(2) 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的,但设计施工总承包的除外;

(3) 为本标段的监理人;

(4) 为本标段的代建人;

(5) 为本标段提供招标代理服务的;

(6) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;

(7) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;

(8) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的;

(9) 被责令停业的;

(10) 被暂停或取消投标资格的;

- (11) 财产被接管或冻结的;
- (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对谈判文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密, 违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外, 与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 供应商须知前附表自行踏勘现场

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外, 供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况, 供供应商在编制响应文件时参考, 采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 供应商须知前附表规定召开投标预备会的, 采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会, 澄清供应商提出的问题。

1.10.2 供应商应在供应商须知前附表规定的时间前, 以书面形式将提出的问题送达采购人, 以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后, 采购人在供应商须知前附表规定的时间内, 将对供应商所提问题的澄清, 以书面方式通知所有购买谈判文件的供应商。该澄清内容为谈判文件的组成部分。

1.11 分包

无

1.12 偏离

供应商须知前附表允许响应文件偏离谈判文件某些要求的, 偏离应当符合谈判文件规定的偏离范围和幅度。

2. 谈判文件

2.1 谈判文件的组成

本谈判文件包括:

- (1) 谈判公告;
- (2) 供应商须知;

- (3) 评标办法;
- (4) 合同条款及格式;
- (5) 工程量清单;
- (6) 采购明细
- (7) 技术标准和要求;
- (8) 响应文件格式;
- (9) 供应商须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对谈判文件所作的澄清、修改,构成谈判文件的组成部分。

2.2 谈判文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全,应及时向采购人提出,以便补齐。如有疑问,应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式(包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式,下同),要求采购人对谈判文件予以澄清。

2.2.2 谈判文件的澄清将在供应商须知前附表规定的投标截止时间 15 天前以书面形式发给所有购买谈判文件的供应商,但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 3 天,相应延长投标截止时间。

2.2.3 供应商在收到澄清后,应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人,确认已收到该澄清。

2.3 谈判文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 3 天前,采购人可以书面形式修改谈判文件,并通知所有已购买谈判文件的供应商。

2.3.2 供应商收到修改内容后,应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人,确认已收到该修改。

3. 响应文件

3.1 响应文件的组成

3.1.1 响应文件应包括下列内容:

一、商务部分:

- (1) 投标企业法定代表人承诺书
- (2) 确保质量承诺书
- (3) 投标函及投标函附录;
- (4) 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书;
- (5) 投标保证金;
- (6) 已标价的工程量清单;
- (7) 项目管理机构;

(8) 资格审查资料;

(9) 供应商须知前附表规定的其他材料。

二、技术部分:

施工组织设计

3.2. 供应商应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.1 供应商在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价, 应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的投标有效期内, 供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的, 采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的, 应相应延长其投标保证金的有效期, 但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件; 供应商拒绝延长的, 其投标失效, 但供应商有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 供应商在递交响应文件的同时, 应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“响应文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金, 并作为其响应文件的组成部分。联合体投标的, 其投标保证金由牵头人递交, 并应符合供应商须知前附表的规定。

3.4.2 供应商不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的, 其响应文件作废标处理。

3.4.3 招标代理机构自成交通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标供应商的投标保证金, 自合同签订之日起 5 个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的, 投标保证金将不予退还:

(1) 供应商在规定的投标有效期内撤销或修改其响应文件;

(2) 中标人在收到成交通知书后, 无正当理由拒签合同协议书或未按谈判文件规定提交履约保证金。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “供应商基本情况表”应附供应商营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本、安全生产许可证、项目经理的注册建造师证、安全考核合格证、外地企业的备案手册等证件复印件加盖公章, 原件备查。

3.5.2 “近年财务状况表”供应商需提供(2022-2023) **度财务审计报告**或财务报表加盖公章(原件备查), 具体年份要求见供应商须知前附表。

3.5.3 “近年完成的项目情况表”应附合同协议书、省级建筑市场诚信网站查询结果截图的复印件, 具体年份要求见供应商须知前附表。每张表格只填写一个项目, 并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附成交通知书和(或)合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目, 并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况, 并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件, 具体年份要求见供应商须知前附表。

3.5.6 供应商须知前附表规定接受联合体投标的, 本章第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的表格和资料应包

括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

除供应商须知前附表另有规定外, 供应商不得递交备选投标方案。允许供应商递交备选投标方案的, 只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的各选投标方案优于其按照谈判文件要求编制的投标方案的, 采购人可以接受该备选投标方案。

3.7 响应文件的编制

3.7.1 响应文件应按第八章“响应文件格式”进行编写, 如有必要, 可以增加附页, 作为响应文件的组成部分。其中, 投标函附录在满足谈判文件实质性要求的基础上, 可以提出比谈判文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 响应文件应当对谈判文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 响应文件应用不褪色的材料书写或打印, 并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的, 响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况, 改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

3.7.4 响应文件正本一份, 副本份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时, 以正本为准。

3.7.5 响应文件的正本与副本应分别装订成册, 并编制目录, 具体装订要求见供应商须知前附表规定。

4. 投标

4.1 响应文件的密封和标记

4.1.1 响应文件正本与副本应分开包装, 加贴封条, 并在封套的封口处加盖投标单位公章及法定代表人(或其授权委托人)印章。

4.1.2 响应文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样, 封套上应写明的其他内容见供应商须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的响应文件, 采购人不予受理。

4.2 响应文件的递交

4.2.1 供应商应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交响应文件。

4.2.2 供应商递交响应文件的地点: 见供应商须知前附表。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外, 供应商所递交的响应文件不予退还。

4.2.4 采购人收到响应文件后, 向供应商出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件, 采购人不予受理。

4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前, 供应商可以修改或撤回已递交的响应文件, 但应以书面形式通知采购人(投标报价除外, 即不允许供应商修改投标报价)。

4.3.2 供应商修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按照本章第 3.7.3 项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向供应商出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

- (1) 宣布开标纪律；
- (2) 公布在投标截止时间前递交响应文件的供应商名称，并点名确认供应商是否派人到场；
- (3) 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
- (4) 按照供应商须知前附表规定检查响应文件的密封情况；
- (5) 按照供应商须知前附表的规定确定并宣布响应文件开标顺序；
- (6) 设有标底的，公布标底；
- (7) 按照宣布的开标顺序当众开标，公布供应商名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其内容，记录在案；
- (8) 供应商代表、采购人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
- (9) 开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 采购人或供应商的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除供应商须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出成交通知书，同时将中标结果通知未中标的供应商。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式和谈判文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向采购人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 采购人和中标人应当自成交通知书发出之日起 30 天内，根据谈判文件和中标人的响应文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，供应商少于 3 个的；
- (2) 经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后供应商仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，

不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

附表五：最终报价确认表

浑江区学校校园安防设备采购项目
项目编号：

最终报价确认表

单 位 名 称：_____

最终报价：_____

授权代表签字：_____

此表为第二轮报价使用，投标人应当自行打印单独携带，盖上公章，在第二轮报价时填写。

年 月 日

第三章 评标办法（合理低价评标法）

资格评审（一）

条款号	评审因素	评审标准	
2.1.1	形式评审标准	供应商名称	与营业执照、开户许可一致
		投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位公章
2.1.2	资格评审标准	营业执照	具备真实有效的营业执照
		社会保障金	提供2024年缴费凭证
		缴纳税收	提供2024年度缴纳税收凭证
		财务状况	提供（2022-2023年）年财务审计报告复印件、（成立不足一个自然年的供应商提供财务报表）加盖公章
		项目业绩	（2021-2023）年至少有3项业绩，需提供合同复印件加盖公章
		信誉	“信用中国”和“中国政府采购网”无不良行为记录的网页截图
2.1.3	响应性评审标准	售后服务	是否提供售后服务承诺
		供货期	是否对（2024年7月末前完成设备安装调试工作）做出响应
		投标保证金	是否按时足额缴纳，提供有效凭证
		安装、调试、培训	就本项目安装、调试、培训分别做出方案计划

注：1、“√”为合格，“×”为不合格；

2、如果以上有任意一项不能满足，则视为资格评审不合格，不再进入最终报价评审。

3、如评审不合格因注明不合格原因。

最终报价评审（二）

单位：万元

条款号		供应商	报价	纠正计算错误		是否合理	是否低于成本	评标价	评标价由低到高排序
				增加 (十)	减少 (一)				
2.2	详细评审标准								

注：1、如有纠正计算错误或评审不合格、在表下注明原因。报价评审不合格不参加评标价由低到高排序。

2、“√”为合格，“×”为不合格。

3、报价评审

谈判小组对供应商响应文件中的投标报价进行评审，评审内容包括：

（1）计算错误修正。谈判小组会对投标报价算术计算错误进行修正、如有计算错误进行调整，通过集体询标，由供应商确认。

（2）投标报价评审。谈判小组会按报价由低到高排序评审供应商的投标报价，主要评审投标报价是否合理、是否低于成本。

若评审5项内容有一项不合格视为投标报价不合格。

（3）投标报价评审标准

1）有下列情况之一视为报价评审不合格。

- a 投标报价超预算；
- b 附有采购人不能接受的条件；
- c 投标报价的利润为零；
- 2）有以下情况视为低于成本，投标报价低于成本视为投标报价不合格。
- a 供应商的工程量清单、措施项目清单、其他项目清单报价，如果漏项金额超过其利润金额；
- b 主要材料价格的报价明显低于市场价格，金额超过其利润金额。

4、经评审后确定的评标价格由低到高排序

第四章 合同条款及格式

（合同的条款以双方最终签订的合同为准）

第五章 产品设备技术参数明细

序号	产品名称	技术参数	单位	数量	单价 (元)	金额 (元)	厂家/ 品牌、 产地
1	NVR32 路 流媒体	主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式 Linux 操作系统； 操作界面：Web，本地 GUI； 接入路数：32 路； 硬盘接口：5 个 SATA，单盘最大 16T。； 分辨率：16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF； 解码能力：1 路 16 MP@30fps; 2 路 12 MP@30fps; 3 路 8 MP@30fps; 4 路 5 MP@30fps; 6 路 4 MP@30fps; 12 路 1080p@30fps；； 报警输入：16 路；报警输出：4 路； 画面分割：主屏：1/4/8/9/16/25/36；辅屏： 1/4/8/9/16； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界 防范、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、 车牌识别； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界 防范、SMD； 音频输入：1 路，RCA 接口；音频输出：1 路，RCA 接口； HDMI 接口：1 个；VGA 接口：1 个；网络接口：2 个（10/100/1000 Mbps 以太网口, RJ-45）； 人脸检测前智能性能（路数）：8 路；人脸检测后智 能性能（1080P）（路数）：1 路，单路同时最多检测 12 张人脸； 人脸识别前智能性能（路数）：8 路；人脸识别后智 能性能（1080P）（路数）：1、前端人脸检测+后端人 脸比对支持 8 路，图片流人脸 12 张/秒；2、后端人 脸检测+后端人脸比对支持 1 路，视频流人脸 12 张/ 秒； 设备支持应急维护功能，在设备假死、宕机状态下， 可通过故障诊断修复工具远程重启设备、恢复出厂设 置和升级程序； 设备在 WEB 客户端可一键开启 32 路通道的视频预览 画面；	台	12			

		设备支持拖动鼠标快速回放录像文件，通过控制鼠标在时间轴上的拖动速度来控制播放速度，可选择 2s、4s、8s、16s、1min、3min、5min、15min、30min 为时间间隔快速进行回放； 升级文件可通过数字签名进行加密，篡改后可给出提示信息，且不能对设备进行升级； 可分别通过 RS232 接口、FTP、客户端软件、USB 接口以及 web 端对样机进行升级；				
2	NVR16 路流媒体	主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式 Linux 操作系统； 操作界面：Web，本地 GUI； 接入路数：16 路； 硬盘接口：5 个 SATA，单盘最大 16T。； 分辨率：16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF； 解码能力：1 路 16 MP@30fps; 2 路 12 MP@30fps; 3 路 8 MP@30fps; 4 路 5 MP@30fps; 6 路 4 MP@30fps; 12 路 1080p@30fps；； 多路回放：最大支持 16 路回放； 报警输入：16 路；报警输出：4 路； 画面分割：主屏：1/4/8/9/16；辅屏：1/4/8/9/16； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别；后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD； 音频输入：1 路，RCA 接口；音频输出：1 路，RCA 接口； HDMI 接口：1 个；VGA 接口：1 个；网络接口：2 个（10/100/1000 Mbps 以太网口，RJ-45）； 人脸检测前智能性能（路数）：8 路；人脸检测后智能性能（1080P）（路数）：1 路，单路同时最多检测 12 张人脸； 人脸识别前智能性能（路数）：8 路；人脸识别后智能性能（1080P）（路数）：1、前端人脸检测+后端人脸比对支持 8 路，图片流人脸 12 张/秒；2、后端人脸检测+后端人脸比对支持 1 路，视频流人脸 12 张/秒；	台 4			
3	枪机摄像机	外观:枪型 传感器类型:1/2.8 英寸 CMOS	台 286			

		像素:200 万 补光灯:2 颗（暖光灯） 背光补偿:支持 ;强光抑制:支持 ;宽动态:支持 ;降噪:3D 降噪 ;图像翻转:支持 ;走廊模式:90°/270°（在 1080P 分辨率及以下支持）；镜像:支持；内置 MIC:支持 报警事件:网络断开；IP 冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；智能动检（人）；安全异常 视音频同步记录功能检验:视音频信号的失步时间应≤ 1s； 可设置 IP 地址进行访问控制,在白名单模式中,只有添加在白名单中的 IP 地址才允许访问样机,白名单可以添加 200 个 IP； 网络接口:1 个（RJ-45 网口，支持 10M/100M 网络数据） 网络安全:码流加密;固件加密;配置加密;Digest;WSSE;帐户锁定;安全日志;IP/MAC 地址过滤;X.509 证书生成与导入;syslog;HTTPS;802.1x;可信启动;可信执行;可信升级 工作电压:DC12V(±30%) ;工作温度:-40℃~+60℃ ;防护等级:IP67				
4	球机	传感器类型：1/2.8 英寸 CMOS； 像素：200 万； 最大补光距离：100m（红外）； 镜头焦距：5.0mm~115mm；镜头光圈：F1.6-F3.5； 视场角：水平：61°~2.8°垂直：22.6°~0.4°对角：67.5°~3.2°；光学变倍：23 倍； 定时任务：预置点;巡迹;巡航； 周界防范：支持绊线入侵，支持区域入侵，支持穿越围栏，支持徘徊检测，支持物品遗留，支持物品搬移，支持快速移动，支持停车检测，支持人员聚集，支持人车分类报警； 人脸检测：支持人脸检测；支持抓拍；支持人脸增强； 防抖功能：电子防抖；透雾功能：电子透雾； 对未使用的服务及端口应默认关闭；在丢包率设置为 30%的网络环境下,可正常显示监视画面 网络接口：1 个（内置 RJ-45 网口，支持 10M/100M 网络数据）； 音频输入：1 路（LINE IN；裸线）；音频输出：1 路（LINE OUT；裸线）；	台 14			

		报警输入：2 路；报警输出：1 路； 供电方式：DC12V/3A±10%（标配）；PoE+（802.3at）； 防护等级：IP66;TVS 6000V 防雷、防浪涌和防突波保护；					
5	半球摄像机	传感器类型：1/2.8 英寸 CMOS； 像素：200 万； 最大分辨率：1920×1080； 补光灯：2 颗（暖光灯）； 通用行为分析：绊线入侵，区域入侵； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持； 宽动态：支持；走廊模式：90°/270°（在 1080P 分辨率及以下支持）；内置 MIC：支持； 可通过 IE 浏览器录制叠加视频水印的录像文件,播放软件可以检测到录像文件中的水印信息； 场景参数设置检查:企业技术要求:可设置 3 套场景参数,不同场景参数可按时间设置自动切换； 报警事件：网络断开；IP 冲突；非法访问；动态检测； 视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；智能动检（人）；安全异常； 供电方式：DC12V；防护等级：IP67	台	14			
6	摄像机专用电源	支持共模 4KV,差模 2KV 达到 V5 能效等级 支持 AC180~260V 电压供电 支持 DC12V2A 输出 适应温度-30~70℃；湿度 < 90%的环境应用	个	300			
7	球机摄像机电源	输出 24V 专用交流电源适配器	个	14			
8	摄像机电源线	RVV2*0.75 纯铜电源线	米	30000			
9	4 芯光纤	4 芯单模光纤，室外单模标准光缆	米	7000			
10	8 芯光纤	8 芯单模光纤，室外单模标准光缆	米	6000			
11	光纤收发	5KM 千兆光纤收发器	对	19			

	器						
12	六类网线	监控专用六类双绞线	米	38000			
13	专用机柜	600*600*2000 网门	台	6			
14	5 口交换式集线器	5 个 10/100/1000M 自适应 RJ45 端口 所有端口均具备线速转发能力 支持端口自动翻转 (Auto MDI/MDIX) 功能 支持 MAC 地址自学习 ; 支持全双工工作模式 桌面型塑壳壳体 , 即插即用 , 无需管理	台	10			
15	16 口交换式集线器	16 个 10/100/1000Base-T RJ45 端口 支持商云 APP 端及 Web 端远程管理 支持智能开局、异常告警、快速排障 支持 802.1Q VLAN、QoS、带宽控制 支持端口流量统计、端口监控、端口汇聚、端口隔离 支持线缆检测、环回保护 支持云管理、VLAN 隔离、标准交换三种模式	台	17			
16	8 口交换式集线器	8 个 10/100/1000M 自适应 RJ45 端口 所有端口均具备线速转发能力 支持端口自动翻转 (Auto MDI/MDIX) 功能 支持 MAC 地址自学习 ; 支持全双工工作模式 桌面型塑壳壳体 , 即插即用 , 无需管理	台	18			
17	24 口交换式集线器	24 个 10/100/1000Base-T RJ45 端口 支持商云 APP 端及 Web 端远程管理 支持智能开局、异常告警、快速排障 支持 802.1Q VLAN、QoS、带宽控制 支持端口流量统计、端口监控、端口汇聚、端口隔离 支持线缆检测、环回保护 支持云管理、VLAN 隔离、标准交换三种模式	台	5			
18	壁挂机柜	550*400*300 标准壁挂机柜 板材厚实 材质坚固	台	28			
19	专用机柜	600*600*1200 标准机柜	台	5			
20	机 柜	8 孔位 带漏电保护 公牛正品	个	5			

	PDU						
21	插排 6 位	6 位插排 新国标外观升级 过载保护	台	44			
22	存储介质	单盘容量：6TB； 硬盘接口：SATA； 转速：5400RPM； 缓存：256MB	块	44			
23	6 分 PVC 管	6 分 PVC 下线管 抗压加厚	米	12000			
24	30 线槽	30PVC 走线槽 一体成型 PVC 线槽	米	11000			
25	枪机摄像机支架	枪机壁装支架； 金属材质，高性价比； 外观简洁大方；	个	300			
26	球机摄像机支架	采用铝合金材质，不易生锈 支持壁装安装方式	个	14			
27	室外防水箱	室外防水箱 300*400mm 防雨防尘	个	24			
28	系统集成费	安装；调试；培训	项	1			
备注： 需要了解具体参数详情请与采购方联系							
合计金额（大写、小写）： 捌拾陆万元整				860000.00 元			

第六章 响应文件格式

_____ (项目名称)

响 应 文 件

供应商：_____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：_____ (签字)

年____月____日

目 录

- 一、投标企业法定代表人承诺书
- 二、确保质量承诺书
- 三、投标函；
- 四、开标一览表
- 五、法定代表人身份证明
- 六、授权委托书
- 七、投标保证金；
- 八、项目供货服务方案；
- 九、浑江区学校校园安防设备投标偏离表
- 十、资格审查资料
- 十一、其他材料

一、投标企业法定代表人承诺书

本供应商自愿参加本项目投标，现就以下事项向采购人做出郑重承诺：

- 1、保证不参与陪标、围标行为。
 - 2、如我单位中标，保证使用国家标准检测合格的产品，绝不出现以次充好，使用假冒伪劣产品的现象。
 - 3、保证按照谈判文件要求及时足额缴纳投标保证金，如不递交，同意采购人取消我方投标资格。
 - 4、保证供应及时，除发生不可抗力情况以外，均保证按时向采购人供应。
- 以上承诺事项如出现违约，自愿承担与之相关的经济与法律责任及一切后果。

供应商：（公章）

法定代表人（签名）：

年 月 日

注：本承诺书须放在响应文件首页。

二、确保质量承诺书

致 _____（采购人名称）：

我单位在_____招标中，一旦中标，在该项目履行过程中，我们除响应谈判文件中所有的条款及履约合同内容外，并对供货、质量做如下承诺：

在此项目履约中，一定要精心组织、精心策划，同相关单位密切合作，严把质量关，决不以次充好，以一流的服务，创一流的质量。

以上是我单位对该项目的质量承诺，若在服务中我方达不到发包人要求及我方承诺标准，在供货服务期限内出现质量问题与我方有直接责任时，我方愿受罚 3 倍的采购金额。严重时，甘愿受法律法规处罚。

供应商：（盖章）

法定代表：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

以上为参照内容，投标人可自行编写。

三、投标函

致: _____ (采购人名称)

在考察现场并充分研究_____ (项目名称) 以下简称“本项目”) 谈判文件的全部内容后, 我方兹以:

投标报价: _____ (大写) (小写)

的价格承包上述项目的全部内容, 并严格按照合同约定直到履约完成。

如果我方中标, 我方保证在按照合同签订日期开始本项目的供货服务, 并承诺于 **2024 年 7 月末前完成设备安装调试工作** (日历天)。我方同意本投标函在谈判文件规定的提交响应文件截止时间后, 在谈判文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力, 且随时准备接受你方发出的成交通知书。随同本投标函递交投标保证金一份, 金额为人民币 (大写): _____ 元 (¥: _____ 元)。

供应商 (盖章):

法人代表或委托代理人 (签字或盖章):

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

四、开 标 一 览 表

项 目 名 称 ：
谈判文件编号：

价格单位：（人民币）万元

供应商名称	
投标报价	
投标保证金	有/无
质量目标	

注：1. 本项目投标报价采用合理低价法的报价作为中标的依据。
2. 填报的内容必须和响应文件及投标函中的内容一致。
3. 本表为开标时唱标用，应单独用小信封密封、送达。

供应商：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

日期：____年____月____日

五、法定代表人身份证明

供应商名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____ (供应商名称) 的法定代表人。

特此证明。

供应商：_____ (盖单位章)

_____年_____月_____日

六、授权委托书

本人_____ (姓名) 系_____ (供应商名称) 的法定代表人，现委托_____ (姓名) 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____ (项目名称) _____ 响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

供应商：_____ (盖单位章)

法定代表人：_____ (签字)

身份证号码：_____

委托代理人：_____ (签字)

身份证号码：_____

联系电话：_____

_____年____月____日

注：委托代理人身份证明。

七、投标保证金收据

投标担保

此处贴转账支票、电汇凭证等及单位银行开户许可证
的复印件

八、项目供货服务方案

供应商自行编写

附表一 拟投入本项目的主要施工设备表

附表二 拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

附表三 人力资源配备表

[illegible]

附表三：人力资源配备

下表由投标单位自行按填写内容编辑。

单位：人

[illegible]

九、浑江区学校校园安防设备投标偏离表

项目名称:

项目编号:

序号	设备名称	技术参数	数量	报价 (元)		厂商品牌	是否偏离	差异描述 (页码标注)
				单价	总价			
1								
2								
3								
投标总价 (合计)								

注:1. 如果金额小写与大写不一致时, 以大写金额为准。

按单价计算的结果与总价不一致, 以单价为准修正总价。

2. 如果不提供详细差异描述将视为没有实质性响应谈判文件。

3. 上述各项的详细差异描述, 应按照格式分页描述。

4. 供应商应在“是否偏离”栏中, 说明投标货物与招标货物的差异对比, 分优于、相当、微细差异、明显差异四种情况描述。

供应商 (法人公章): _____

授权代表 (签名或盖章): _____

日期: _____

(二) 主要人员简历表

附 1：项目专人简历表

姓 名		年 龄		学 历	
职 称		职 务		拟在本项目任职	项目经理
毕业学校	年毕业于		学校	专业	
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目名称			项目概况说明	发包人及联系电话

十、资格审查资料

（一）供应商基本情况表

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理/注册建造师		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技 工		
经营范围						
备注						

备注：本表后附企业法人营业执照、安全生产许可证等材料的复印件

（二）近期财务状况表

供应商需提供（2022-2023）度财务审计报告加盖公章（原件备查）。

**(三) (2021-2023) 年完成的项目业绩情况表
(格式自拟)**

(五)无重大违法申明

（六）企业其他信誉情况表

1、企业不良行为记录情况

投标人需提供在“信用中国”和“中国政府采购网”无不良行为记录的网页截图并加盖公章

2、近年合同履行情况

3、其他

十一、中小企业申明函

本公司郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2020]46 号)的规定,本公司为_____(请填写:中型、小型、微型)企业。即,本公司同时满足以下条件:

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300 号)规定的划分标准,本公司为_____(请填写:中型、小型、微型)企业。

本公司参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下:

1. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业) 行业;制造商为(企业名称),从业人员()人,营业收入为()万元,资产总额为()万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);
2. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业) 行业;制造商为(企业名称),从业人员()人,营业收入为()万元,资产总额为()万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

注:从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。