

商品采购合同

甲 方： 白山市浑江区卫生健康局

乙 方： 吉林省锦鸿源商贸有限责任公司

项目名称： 白山市浑江区托幼育综合服务指导中心
建设项目三次

商 品 采 购 合 同

买方: 白山市浑江区卫生健康局 (买方以下简称: 甲方)

卖方: 吉林省锦鸿源商贸有限责任公司 (卖方以下简称: 乙方)

本合同根据《中华人民共和国民法典》, 甲乙双方秉承公平、诚信原则, 经过友好协商, 依法订立本合同。

第一条 货物内容

货物型号规格及数量: 详见下表

序号	产品名称	品牌	规格/型号	数量	单价 (万元)	总金额 (万元)	备注
1.	室外组合滑梯	康森游乐	500*350*320cm、厂家: 浙江康森游乐设备有限公司	1	2.35	2.35	
2.	室外攀爬架	康森游乐	480*150*200cm、厂家: 浙江康森游乐设备有限公司	1	1.15	1.15	
3.	室外体能攀爬设施	康森游乐	500*120*200cm、厂家: 浙江康森游乐设备有限公司	1	1.75	1.75	
4.	室外儿童秋千	康森游乐	500*120*200cm、厂家: 浙江康森游乐设备有限公司	1	0.42	0.42	
5.	室外玻璃钢七星瓢虫 (3个一套)	康森	115*110*50/80*80*45/45*45*30cm、厂家: 浙江康森游乐设备有限公司	1	0.4	0.4	
6.	室外摇摇乐	康森	83*36*62cm、厂家: 浙江康森游乐设备有限公司	3	0.08	0.24	
7.	室外跷跷板	康森	150*30*65cm、厂家: 浙江康森游乐设备有限公司	2	0.22	0.44	
8.	室外篮球框(C1744 米老鼠投篮、C1746 三环多用投篮)	康森	200*96*37cm/200*96*37cm、厂家: 浙江康森游乐设备有限公司	2	0.17	0.34	
9.	室内拼接滑梯	康森	240*320*190cm、厂家: 浙江康森游乐设备有限公司	1	0.55	0.55	
10.	室内毛毛虫爬洞	康森	235*105*105cm、厂家: 浙江康森游乐设备有限公司	2	0.26	0.52	
11.	室内软包滑梯	康森	230*250*250cm、厂家: 浙江康森游乐设备有限公司	1	1.45	1.45	
12.	室内软包树屋	康森	160*200cm、厂家: 浙江康森游乐设备有限公司	1	1.56	1.56	
13.	电钢琴凳子	萨姆	厂家: 沈阳艺达科技有限公司	5	0.06	0.3	

14.	电钢琴架子	萨姆	厂家: 沈阳艺达科技有限公司	5	0.045	0.225	
15.	手风琴	鹦鹉	国产、厂家: 天津华韵乐器有限公司	5	0.43	2.15	
16.	钢琴凳子	萨姆	厂家: 沈阳艺达科技有限公司	1	0.065	0.065	
17.	电钢琴	萨姆	国产、厂家: 沈阳艺达科技有限公司	5	0.46	2.3	
18.	钢琴	长江	国产、厂家: 宜昌金宝乐器制造有限公司	1	2.85	2.85	
19.	打击乐器(架子鼓4套)	卡迪	国产、厂家: 天津卡迪乐器销售有限公司	4	1.48	5.92	
20.	架子鼓凳子	卡迪	厂家: 天津卡迪乐器销售有限公司	4	0.05	0.2	
21.	小型打击乐器	泽兴	国产、厂家: 廊坊市泽兴乐器有限公司	1	0.2	0.2	
22.	智慧教学屏(7个教室)	灵敏科技	75寸、厂家: 深圳市灵敏科技有限公司	7	1.65	11.55	
23.	智慧教学屏墙壁挂件	灵敏科技	厂家: 深圳市灵敏科技有限公司	7	0.035	0.245	
24.	液晶电视监控显示器 (监控室3台 一共74个画面)	创维	厂家: 创维集团有限公司	3	0.58	1.74	
25.	电视墙壁挂件	创维	厂家: 创维集团有限公司	3	0.026	0.078	
26.	多媒体设备(投影仪) (7个教室1个会议室)	云图魅影	厂家: 深圳市云图魅影科技有限公司	8	0.78	6.24	
27.	投影仪幕布(7个教室 1个会议室)	云图魅影	100寸、厂家: 深圳市云图魅影科技有限公司	8	0.28	2.24	
28.	音响设备(教室7个台式、2F弧形舞台1套落地式)	玛田	定制组合、厂家: 广州领先视听科技	8	0.75	6	
29.	儿童椅 7个教室 111个, 弧形舞台 36个	吉屋优品、独领、恒华、爱丁堡	0.38*0.48*0.25m 定制、厂家: 徐州康美森家具、宝冠家具、济宁恒华儿童用品、徐州鸿秀家具	147	0.038	5.586	
30.	可移动磁性双面用黑板 (7个教室)	普象	1.2*0.9m、厂家: 河北石家庄普象文教用品有限责任公司	7	0.08	0.56	
31.	标准化教具(6个教室)	新木城	厂家: 草莓木玩电子商务有限公司	6	0.09	0.54	

32.	婴儿床	吉屋优品、独领、恒华、爱丁堡	1.3*0.65m、厂家：徐州康美森家具、宝冠家具、济宁恒华儿童用品、徐州鸿秀家具	45	0.158	7.11	
33.	床垫	蜂巢	厂家：吉林省蜂巢家具有限责任公司	105	0.078	8.19	
34.	一楼门厅鞋柜	顾家家居	定制、厂家：杭州顾家定制家居有限公司	8.85	0.155	1.37175	
35.	幼儿床	吉屋优品、独领、恒华、爱丁堡	1.4*0.65m, 厂家：徐州康美森家具、宝冠家具、济宁恒华儿童用品、徐州鸿秀家具	60	0.168	10.08	
36.	一楼 教室一 托小班衣帽柜	顾家家居	定制,厂家：杭州顾家定制家居有限公司	12.2	0.185	2.257	
37.	一楼 教室一 托小班配餐柜	顾家家居	定制,厂家：杭州顾家定制家居有限公司	11.25	0.196	2.205	
38.	一楼 教室一 托小班书柜	顾家家居	定制,厂家：杭州顾家定制家居有限公司	2.7	0.155	0.4185	
39.	一楼 教室一 托小班备品柜	顾家家居	定制,厂家：杭州顾家定制家居有限公司	3	0.155	0.465	
40.	一楼 教室一 托小班玩具柜	顾家家居	定制,厂家：杭州顾家定制家居有限公司	1.8	0.155	0.279	
41.	一楼 教室二 乳儿班衣帽柜	顾家家居	定制,厂家：杭州顾家定制家居有限公司	9.17	0.185	1.69645	
42.	一楼 教室二 乳儿班配餐柜	顾家家居	定制,厂家：杭州顾家定制家居有限公司	10.57	0.196	2.07172	
43.	一楼 教室二 乳儿班书柜	顾家家居	定制,厂家：杭州顾家定制家居有限公司	2.7	0.155	0.4185	
44.	一楼 教室二 乳儿班备品柜	顾家家居	定制,厂家：杭州顾家定制家居有限公司	3	0.155	0.465	
45.	一楼 教室二 乳儿班玩具柜	顾家家居	定制,厂家：杭州顾家定制家居有限公司	1.8	0.155	0.279	
46.	一楼 教室三 婴幼儿用房 衣帽柜	顾家家居	定制,厂家：杭州顾家定制家居有限公司	6.02	0.185	1.1137	
47.	一楼 教室三 婴幼儿用房 配餐柜	顾家家居	定制,厂家：杭州顾家定制家居有限公司	6.44	0.196	1.26224	
48.	一楼 教室三 婴幼儿用房 书柜	顾家家居	定制,厂家：杭州顾家定制家居有限公司	2.7	0.155	0.4185	
49.	一楼 教室三 婴幼儿用房 备品柜	顾家家居	定制,厂家：杭州顾家定制家居有限公司	4.5	0.155	0.6975	

50.	一楼 教室三 婴幼儿 用房 玩具柜	顾家家居	定制,厂家: 杭州顾家定制 家居有限公司	1.8	0.155	0.279	
51.	一楼 教室四 音乐教 室 衣帽柜	顾家家居	定制,厂家: 杭州顾家定制 家居有限公司	12.59	0.185	2.32915	
52.	一楼 教室四 音乐教 室 书柜	顾家家居	定制,厂家: 杭州顾家定制 家居有限公司	2.7	0.155	0.4185	
53.	一楼 教室四 音乐教 室 乐器柜	顾家家居	定制,厂家: 杭州顾家定制 家居有限公司	2.7	0.155	0.4185	
54.	二楼 教室五 托大班 配餐柜	顾家家居	定制,厂家: 杭州顾家定制 家居有限公司	7.52	0.196	1.47392	
55.	二楼 教室五 托大班 衣帽柜	顾家家居	定制,厂家: 杭州顾家定制 家居有限公司	21.51	0.185	3.97935	
56.	二楼 教室五 托大班 书柜	顾家家居	定制,厂家: 杭州顾家定制 家居有限公司	2.7	0.155	0.4185	
57.	二楼 教室五 托大班 备品柜	顾家家居	定制,厂家: 杭州顾家定制 家居有限公司	4.5	0.155	0.6975	
58.	二楼 教室五 托大班 玩具柜	顾家家居	定制,厂家: 杭州顾家定制 家居有限公司	1.8	0.155	0.279	
59.	二楼 教室六 托育培 训用房 1 衣帽柜	顾家家居	定制,厂家: 杭州顾家定制 家居有限公司	17.14	0.185	3.1709	
60.	二楼 教室六 托育培 训用房 1 配餐柜	顾家家居	定制,厂家: 杭州顾家定制 家居有限公司	7.43	0.196	1.45628	
61.	二楼 教室六 托育培 训用房 1 书柜	顾家家居	定制,厂家: 杭州顾家定制 家居有限公司	3.6	0.155	0.558	
62.	二楼 教室六 托育培 训用房 1 备品柜	顾家家居	定制,厂家: 杭州顾家定制 家居有限公司	4.5	0.155	0.6975	
63.	二楼 教室六 托育培 训用房 1 玩具柜	顾家家居	定制,厂家: 杭州顾家定制 家居有限公司	1.8	0.155	0.279	
64.	二楼 教室七 托育培 训用房 2 配餐柜	顾家家居	定制,厂家: 杭州顾家定制 家居有限公司	7.51	0.196	1.47196	
65.	二楼 教室七 托育培 训用房 2 衣帽柜	顾家家居	定制,厂家: 杭州顾家定制 家居有限公司	16.53	0.185	3.05805	
66.	二楼 教室七 托育培 训用房 2 书柜	顾家家居	定制,厂家: 杭州顾家定制 家居有限公司	3.6	0.155	0.558	
67.	二楼 教室七 托育培 训用房 2 备品柜	顾家家居	定制,厂家: 杭州顾家定制 家居有限公司	4.2	0.155	0.651	
68.	二楼 教室七 托育培 训用房 2 玩具柜	顾家家居	定制,厂家: 杭州顾家定制 家居有限公司	1.8	0.155	0.279	

69.	二楼 园长室 书柜	顾家家居	定制,厂家: 杭州顾家定制 家居有限公司	12.03	0.185	2.22555	
70.	二楼 园长室 文件柜	顾家家居	定制,厂家: 杭州顾家定制 家居有限公司	4.4	0.185	0.814	
71.	二楼 活动区 活动区吧台	顾家家居	定制,厂家: 杭州顾家定制 家居有限公司	3.68	0.22	0.8096	
72.	二楼活动吧台 椅子	圣美达兴	定制,厂家: 杭州顾家定制 家居有限公司	2	0.16	0.32	
73.	二楼 活动区 开放柜	顾家家居	定制,厂家: 杭州顾家定制 家居有限公司	4.38	0.155	0.6789	
74.	二楼 会议室 展示柜	顾家家居	定制,厂家: 杭州顾家定制 家居有限公司	4.49	0.155	0.69595	
75.	楼梯缓台消防管包柜	顾家家居	定制,厂家: 杭州顾家定制 家居有限公司	0.84	0.185	0.1554	
76.	会议室消防管包柜	顾家家居	定制,厂家: 杭州顾家定制 家居有限公司	3.35	0.185	0.61975	
77.	卫生间隔断	顾家家居	定制,厂家: 杭州顾家定制 家居有限公司	39.1	0.048	1.8768	
78.	分水器包柜 1F	顾家家居	定制,厂家: 杭州顾家定制 家居有限公司	9.32	0.185	1.7242	
79.	分水器包柜 2F	顾家家居	定制,厂家: 杭州顾家定制 家居有限公司	12.11	0.185	2.24035	
80.	1楼更衣柜	顾家家居	定制,厂家: 杭州顾家定制 家居有限公司	2.64	0.185	0.4884	
81.	消毒柜(教室6个台式、 餐厅1个落地式)(台 式厚0.6m高0.6m以 内)	美时	成品,厂家: 永康市美时 厨具有限公司	7	0.355	2.485	
82.	饮水机(0.4m以内接待 大厅1警卫室1托小1 乳儿班1婴儿房2餐厅 1教室办公室2园长室 1二楼大厅1财务室1 托大班1托育房2会议 室1)	美菱	国产,厂家: 合肥美菱环 保设备技术有限公司	16	0.135	2.16	
83.	毛巾架(托小班1乳儿 班1婴儿房2托大班1 托育房2)长0.7m以内	金皇冠	定制,厂家: 金皇冠幼教 家具店	7	0.075	0.525	
84.	各类图书、画册、卡片 等	宇涛	厂家: 宇涛伟业	1	2.5	2.5	

85.	室内智力玩具	森宝	厂家: 森宝积木	10	0.28	2.8	
86.	乐高类玩具	森宝	厂家: 森宝积木	14	0.25	3.5	
87.	玩具整理盒	裕顺隆	78.5*28.2*25、厂家: 吉林省裕顺隆厨业有限公司	28	0.023	0.644	
88.	天文望远镜	BRESSE R	国产, 厂家: 晶华光学仪器有限公司	5	0.32	1.6	
89.	钟表	TAZXIN	16 英寸 (直径 40.5cm)、 厂家: 漳州市新威士钟表有限公司	7	0.023	0.161	
90.	水杯 (按床位计算)	裕顺隆	厂家: 吉林省裕顺隆厨业有限公司	105	0.005	0.525	
91.	果盒 (按床位计算)	英伦	厂家: 潮州市潮安区凤塘雅之源陶瓷厂	105	0.0025	0.2625	
92.	手帕 (按床位计算)	裕顺隆	厂家: 吉林省裕顺隆厨业有限公司	105	0.0006	0.063	
93.	室内温度计 (教室 7 个)	裕顺隆	厂家: 吉林省裕顺隆厨业有限公司	7	0.002	0.014	
94.	拖布 (7 个教室 7 个、公共区域 4 个)	裕顺隆	厂家: 吉林省裕顺隆厨业有限公司	11	0.003	0.033	
95.	笤帚簸子 (7 个教室 7 个、公共区域 4 个)	裕顺隆	厂家: 吉林省裕顺隆厨业有限公司	11	0.005	0.055	
96.	坐便刷 (12 个卫生间)	裕顺隆	厂家: 吉林省裕顺隆厨业有限公司	12	0.001	0.012	
97.	幼儿尿罐	裕顺隆	厂家: 吉林省裕顺隆厨业有限公司	3	0.0025	0.0075	
98.	垃圾桶 (教室坐便位、办公室)	裕顺隆	厂家: 吉林省裕顺隆厨业有限公司	60	0.0035	0.21	
99.	灭菌灯 (教室 7 个每个教室 2 个隔离室 1 个医务室 1 个厨房 3 个)	裕顺隆	厂家: 吉林省裕顺隆厨业有限公司	19	0.035	0.665	
100.	办公桌椅 (医务室 1 警卫室 1 教师办公室 10 财务室 2 设备用房 4 会议室 1)	圣美达兴	1.4*0.6m 成品、厂家: 佛山市圣美达兴家具有限公司	19	0.345	6.555	
101.	办公电脑 (教室 7 教师办公室 10 医务室 1 一楼接待 1 财务室 2 园长室 1 二楼活动吧台 1 设备用房 1 会议室 1)	组装	组装台式、	25	0.48	12	

102.	文件柜(教师办公室 12 财务室 3) 铁皮柜	奥福特	0.9*0.4*1.85m 组合型、厂家: 广州奥福特实业有限公司	15	0.065	0.975	
103.	彩色打印机(园长室 1 财务室 1 教师办公室 2)	震旦	国产、厂家: 新都(青岛)电子有限公司	4	3.45	13.8	
104.	传真复印打印一体机(园长室 1 财务室 1)	震旦	国产、厂家: 新都(青岛)电子有限公司	2	0.65	1.3	
105.	摄像机	索尼	厂家: 索尼(中国)有限公司	2	1.25	2.5	
106.	无人机	畅天游智	厂家: 深圳市畅天游智能科技有限公司	2	1.85	3.7	
107.	照相机	索尼	厂家: 索尼(中国)有限公司	5	0.95	4.75	
108.	挂式空调(警卫室 1 个、教室办公室 2 个、财务室 1 个、医务室 1 个、设备用房 1 个)	格力	厂家: 珠海格力电器股份有限公司	6	0.475	2.85	
109.	立式空调(音乐教室 1 个、园长室 1 个、会议室 1 个、教室 6 个)	格力	厂家: 珠海格力电器股份有限公司	9	1.25	11.25	
110.	休闲椅(会议室 4 个、隔离室 1 个)	圣美达兴	成品、厂家: 佛山市圣美达兴家具有限公司	5	0.16	0.8	
111.	圆几(隔离室 1 会议室 2)	圣美达兴	直径 0.6m 以内成品、厂家: 佛山市圣美达兴家具有限公司	3	0.1	0.3	
112.	1F 接待区椅子	圣美达兴	成品、厂家: 佛山市圣美达兴家具有限公司	1	0.16	0.16	
113.	椅子(7 个教室)	圣美达兴	教师用椅成品、厂家: 佛山市圣美达兴家具有限公司	27	0.16	4.32	
114.	书桌(7 个教室)	吉屋优品、独领、恒华、爱丁堡	1.4*0.6m 成品、厂家: 徐州康美森家具、宝冠家具、济宁恒华儿童用品、徐州鸿秀家具	7	0.18	1.26	
115.	餐桌	吉屋优品、独领、恒华、爱丁堡	1.5*0.75m 成品、厂家: 徐州康美森家具、宝冠家具、济宁恒华儿童用品、徐州鸿秀家具	4	0.29	1.16	
116.	餐桌椅子	吉屋优品、独领、恒华、爱丁堡	成品、厂家: 徐州康美森家具、宝冠家具、济宁恒华儿童用品、徐州鸿秀家具	20	0.038	0.76	

117.	货架	裕顺隆	1.5*0.6m 组合型、厂家: 吉林省裕顺隆厨业有限公司	9	0.065	0.585	
118.	儿童活动桌 (2F 活动区)	吉屋优品、独领、恒华、爱丁堡	3*1.4*0.5 成品、厂家: 徐州康美森家具、宝冠家具、济宁恒华儿童用品、徐州鸿秀家具	2	0.65	1.3	
119.	儿童活动椅 (2F 活动区)	吉屋优品、独领、恒华、爱丁堡	0.38*0.48*0.25m 定制、厂家: 徐州康美森家具、宝冠家具、济宁恒华儿童用品、徐州鸿秀家具	24	0.038	0.912	
120.	方形皮登 (2F 活动区)	陶城巧匠	厂家: 菏泽市陶区巧匠工艺品厂	20	0.065	1.3	
121.	圆形皮登 (2F 活动区)	银健	直径 1.2*0.5m 成品、厂家: 广东银信折叠床世家	1	0.365	0.365	
122.	老板台 (园长室)	迪欧	2.5*1m 成品、厂家: 迪欧家具集团有限公司	1	1.35	1.35	
123.	老板椅 (园长室)	迪欧	成品、厂家: 迪欧家具集团有限公司	1	0.32	0.32	
124.	活动椅子 (园长室)	迪欧	成品、厂家: 迪欧家具集团有限公司	2	0.18	0.36	
125.	双人接待沙发 (园长室)	迪欧	2.5*0.9m 成品、厂家: 迪欧家具集团有限公司	2	0.65	1.3	
126.	茶几 (园长室)	迪欧	1.5*0.6m 成品、厂家: 迪欧家具集团有限公司	1	0.18	0.18	
127.	会议桌	迪欧	4.8*1.4m 成品、厂家: 迪欧家具集团有限公司	1	2.35	2.35	
128.	会议椅子	迪欧	成品、厂家: 迪欧家具集团有限公司	20	0.16	3.2	
129.	教室儿童餐桌 (6 个教室)	吉屋优品、独领、恒华、爱丁堡	1.2*0.6*0.5m 成品、厂家: 徐州康美森家具、宝冠家具、济宁恒华儿童用品、徐州鸿秀家具	24	0.28	6.72	
130.	立式衣挂 (教师办公室 2 财务室 1 医务室 1 园长室 1 警卫室 1)	億朋	成品、厂家: 億朋衣帽架	6	0.05	0.3	
131.	保险柜 (财务室)	奥福特	0.6*0.6m 以内、厂家: 广州奥福特实业有限公司	1	0.55	0.55	
132.	单人床 (警卫室)	吉屋优品、独领、恒华、爱丁堡	0.9*2、厂家: 徐州康美森家具、宝冠家具、济宁恒华儿童用品、徐州鸿秀家具	1	0.15	0.15	

133.	二楼大厅柱子包假树	百川	柱子高度 2.5 米, 42 厘米 X42 厘米柱子, 树茂半径 1 米左右柱子高度 2.5 米, 42 厘米 X82 厘米, 树茂半径 1 米左右、厂家: 江西百川防火技术咨询有限公司	2	0.36	0.72	
134.	布窗帘 (两倍褶)	芸嵌上品	厂家: 杭州市云嵌布艺	202	0.0245	4.949	
135.	纱帘 (两倍褶)	芸嵌上品	厂家: 杭州市云嵌布艺	202	0.0175	3.535	
136.	双轨静音窗帘滑道	芸嵌上品	厂家: 杭州市云嵌布艺	101	0.0085	0.8585	
137.	护理台 (乳儿班)	baby pods	1.5m*0.6m、厂家: 浙江尚趣实业	2	0.08	0.16	
138.	百叶帘 (教室办公室、警卫室、医务室、财务室、走廊、副食库、会议室)	德莉	厂家: 长春市金航窗饰	52	0.019	0.988	
139.	体温检测仪 (一楼大厅接待处)	得力	厂家: 得力集团	1	0.0085	0.0085	
140.	身高体重测量仪 (医务室)	苏宏	厂家: 江苏苏宏医疗器械	1	0.07	0.07	
141.	洗护台 (隔离室 1 医务室 1)	优乐博	厂家: 厦门顶佩科技	2	0.07	0.14	
142.	常备药品柜 (医务室)	俏洁	0.9m*0.4m*1.8m、厂家: 西安俏洁家居	1	0.18	0.18	
143.	医疗床 (医务室 1)	博逸	1.5*0.65m、厂家: 金峰医疗器械	1	0.15	0.15	
144.	冰箱 (医务室)	美凌	1.92*0.6*0.59m、厂家: 鼎驰电器	1	0.18	0.18	
145.	听诊器 (医务室)	鱼跃	厂家: 鱼跃医疗	1	0.01	0.01	
146.	血压计 (医务室)	鱼跃	厂家: 鱼跃医疗	1	0.03	0.03	
147.	安全防爆器具 (防暴叉、橡胶辊等)	八鹰	要求国产, 厂家: 靖江市八鹰安防科技有限公司	1	0.45	0.45	
148.	互联网家长课堂	成长魔方	厂家: 洛阳魔方科技	1	6.8	6.8	
149.	教师、儿童打卡系统	海康	厂家: 杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	5.8	5.8	

150.	录播系统设备平台	海康	厂家: 杭州冠珂电子科技有限公司	1	4.5	4.5	
151.	全屋网络覆盖	锐捷	厂家: 锐捷网络股份有限公司	1	3.8	3.8	
152.	卧式和面机	欧菲德	0.7*0.38*0.73m、厂家: 济南鑫科悦炊事机械有限公司	1	0.92	0.92	
153.	单门醒发箱	旺泉	0.57*0.7*1.91m、厂家: 山东省博兴县旺泉厨业有限公司	1	0.28	0.28	
154.	单通打荷台	京都	1.1*0.8*0.8m、厂家: 山东京都厨业有限公司	1	0.42	0.42	
155.	24 盘蒸饭车	旺泉	1410*600*1500、厂家: 山东省博兴县旺泉厨业有限公司	1	0.89	0.89	
156.	双层工作台	京都	1.8*0.8*0.8m、厂家: 山东京都厨业有限公司	2	0.22	0.44	
157.	落地式电饼铛	旺泉	0.65*0.79*0.9m、厂家: 山东省博兴县旺泉厨业有限公司	1	0.32	0.32	
158.	平台雪柜	杭宝	1.8*0.8*0.8m、厂家: 浙江爱雪制冷电器有限公司	1	0.5	0.5	
159.	燃气单头单尾小炒炉	京都	1*1*0.8*0.4*0.1m、厂家: 山东京都厨业有限公司	1	0.95	0.95	
160.	三星盆台	京都	1.8*0.7*0.8*0.1m、厂家: 山东京都厨业有限公司	1	0.35	0.35	
161.	单头大锅灶	京都	1.05*1.2*0.8m、厂家: 山东京都厨业有限公司	2	1.25	2.5	
162.	热水器 (60L)	华帝	60L、厂家: 澳柯玛股份有限公司	1	0.35	0.35	
163.	炉拼台	京都	0.5*1.2*0.8*0.4m、厂家: 山东京都厨业有限公司	1	0.2	0.2	
164.	单孔收餐柜连车	京都	0.7*0.7*0.8m、厂家: 山东京都厨业有限公司	1	0.32	0.32	
165.	刀具消毒柜	美时	0.42*0.21*0.58m、厂家: 永康市美时厨具有限公司	1	0.13	0.13	
166.	单孔收餐柜连车	京都	0.7*0.7*0.8m、厂家: 山东京都厨业有限公司	1	0.32	0.32	
167.	大单星盆台	京都	1.2*0.7*0.8*0.1m、厂家: 山东京都厨业有限公司	1	0.22	0.22	

168.	厨房净水机设备	康丽根	厂家: 厦门百霖净水科技	1	3.8	3.8	
169.	热水器 (60L)	华帝	60L、厂家: 澳柯玛股份有限公司	1	0.35	0.35	
170.	双星盆台	京都	1.2*0.7*0.8*1m、厂家: 山东京都厨业有限公司	1	0.25	0.25	
171.	双层工作台	京都	1.8*0.6*0.8m、厂家: 山东京都厨业有限公司	1	0.22	0.22	
172.	四移门碗碟柜	京都	1.2*0.5*1.8m、厂家: 山东京都厨业有限公司	1	0.61	0.61	
173.	热风循环双门消毒柜	美时	1.31*0.66*1.96m、厂家: 永康市美时厨具有限公司	1	1.15	1.15	
174.	方脚四层平板货架	京都	1.2*0.5*1.55m、厂家: 山东京都厨业有限公司	1	0.22	0.22	
175.	方脚四层平板货架	京都	1.8*0.5*1.55m、厂家: 山东京都厨业有限公司	1	0.28	0.28	
176.	四门高身雪柜	杭宝	1.02*0.7*1.9m、厂家: 浙江爱雪制冷电器有限公司	2	0.87	1.74	
177.	方脚四层平板货架	京都	1.8*0.5*1.55m、厂家: 山东京都厨业有限公司	2	0.28	0.56	
178.	米面架	京都	1.8*0.6*0.3m、厂家: 山东京都厨业有限公司	2	0.25	0.5	
179.	单通打荷台	京都	1.8*0.7*0.8m、厂家: 山东京都厨业有限公司	1	0.58	0.58	
180.	单通打荷台	京都	1.5*0.7*0.8m、厂家: 山东京都厨业有限公司	1	0.52	0.52	
181.	留样柜	杭宝	0.6*0.55*1.7m、厂家: 浙江爱雪制冷电器有限公司	1	0.24	0.24	
182.	双水龙头	裕顺隆	厂家: 吉林省裕顺隆厨业有限公司	6	0.055	0.33	
183.	软连接	裕顺隆	厂家: 吉林省裕顺隆厨业有限公司	10	0.005	0.05	
184.	角阀	裕顺隆	厂家: 吉林省裕顺隆厨业有限公司	22	0.005	0.11	
185.	钢丝下水管	裕顺隆	厂家: 吉林省裕顺隆厨业有限公司	6	0.005	0.03	
186.	高压锅	天喜	厂家: 天喜控股集团有限公司	2	0.28	0.56	

187.	保温桶	天喜	厂家: 天喜控股集团有限公司	6	0.085	0.51	
188.	油烟净化一体机	裕顺隆	1.45*1.3*1.035m、厂家: 吉林省裕顺隆厨业有限公司	1	2.2	2.2	
189.	油烟净化一体机	裕顺隆	2.6*1.3*1.035m、厂家: 吉林省裕顺隆厨业有限公司	1	3.75	3.75	
190.	油烟净化一体机	裕顺隆	1.8*1.3*1.035m、厂家: 吉林省裕顺隆厨业有限公司	1	2.6	2.6	
191.	一体机装饰板	裕顺隆	厂家: 吉林省裕顺隆厨业有限公司	10	0.12	1.2	
192.	排烟主管道	裕顺隆	0.4*0.6m、厂家: 吉林省裕顺隆厨业有限公司	20	0.025	0.5	
193.	排烟管道	裕顺隆	0.38*0.18m、厂家: 吉林省裕顺隆厨业有限公司	4	0.025	0.1	
194.	排烟管道	裕顺隆	0.43*0.22m、厂家: 吉林省裕顺隆厨业有限公司	2.5	0.025	0.0625	
195.	管道弯头	裕顺隆	0.4*0.6m、厂家: 吉林省裕顺隆厨业有限公司	6	0.025	0.15	
196.	管道变径	裕顺隆	厂家: 吉林省裕顺隆厨业有限公司	3	0.025	0.075	
197.	止回阀	裕顺隆	0.38*0.18m、厂家: 吉林省裕顺隆厨业有限公司	2	0.03	0.06	
198.	止回阀	裕顺隆	0.43*0.22m、厂家: 吉林省裕顺隆厨业有限公司	1	0.04	0.04	
199.	带防虫网防雨弯头	裕顺隆	0.4*0.6m、厂家: 吉林省裕顺隆厨业有限公司	1	0.06	0.06	
200.	排烟引风柜空调静音	裕顺隆	380V 5.5KW、厂家: 吉林省裕顺隆厨业有限公司	1	1.2	1.2	
201.	变频器	裕顺隆	380V 5.5KW、厂家: 吉林省裕顺隆厨业有限公司	1	0.68	0.68	
202.	变频器控制箱	裕顺隆	厂家: 吉林省裕顺隆厨业有限公司	1	0.1	0.1	
203.	软连接	裕顺隆	厂家: 吉林省裕顺隆厨业有限公司	1	0.025	0.025	
204.	风机支架	裕顺隆	厂家: 吉林省裕顺隆厨业有限公司	1	0.03	0.03	
205.	胶砧板	UECOOK	Φ48cm(8层)、厂家: 吉林省裕顺隆厨业有限公司	2	0.035	0.07	

206.	手勺	陈枝记	2号、厂家:陈枝记老刀庄有限公司	2	0.0025	0.005	
207.	40手刨大勺	陈枝记	厂家:陈枝记老刀庄有限公司	2	0.008	0.016	
208.	双耳炒锅 50	陈枝记	19#、厂家:陈枝记老刀庄有限公司	2	0.011	0.022	
209.	厚连盘锅架	裕顺隆	28cm、厂家:吉林省裕顺隆厨业有限公司	2	0.005	0.01	
210.	锻打桑刀	十八子	2号 S-D2、厂家:阳江十八子集团有限公司	2	0.01	0.02	
211.	油石	双立人	大号、厂家:上海双立人贸易有限公司	1	0.001	0.001	
212.	牛刀-南赏锻打	十八子	300、厂家:阳江十八子集团有限公司	2	0.015	0.03	
213.	多功能斜边剪刀/黑色	UECOOK	25.5cm、厂家:辽宁省裕顺隆厨业有限公司	2	0.0028	0.0056	
214.	涨油盆	UECOOK	10寸、厂家:辽宁省裕顺隆厨业有限公司	3	0.005	0.015	
215.	味盅-盅身	UECOOK	16cm、厂家:辽宁省裕顺隆厨业有限公司	24	0.0015	0.036	
216.	不锈钢面盆	UECOOK	32cm、厂家:辽宁省裕顺隆厨业有限公司	6	0.004	0.024	
217.	多用盆(2.0)	UECOOK	40cm、厂家:辽宁省裕顺隆厨业有限公司	6	0.0045	0.027	
218.	多用盆(2.0)	UECOOK	60cm、厂家:辽宁省裕顺隆厨业有限公司	5	0.006	0.03	
219.	竹刷-出口庄竹刷	UECOOK	筒装、厂家:辽宁省裕顺隆厨业有限公司	3	0.0015	0.0045	
220.	水勺(ST)普通款	UECOOK	大号钢柄、厂家:辽宁省裕顺隆厨业有限公司	2	0.003	0.006	
221.	汤桶不锈钢复合底	UECOOK	0.45*0.45*1.2m、厂家:辽宁省裕顺隆厨业有限公司	2	0.035	0.07	
222.	平板车-塑胶板(大)	UECOOK	0.54*0.85/250kg、厂家:辽宁省裕顺隆厨业有限公司	2	0.065	0.13	
223.	弯耳精品宽边密格(10寸)	UECOOK	25cm、厂家:辽宁省裕顺隆厨业有限公司	2	0.0022	0.0044	
224.	厘不锈钢油漏勺	UECOOK	30CM、厂家:辽宁省裕顺隆厨业有限公司	2	0.0028	0.0056	

225.	插板	UECOO K	厂家: 辽宁省裕顺隆厨业有限公司	1	0.002	0.002	
226.	GF8943 打皮刀	UECOO K	8943、厂家: 辽宁省裕顺隆厨业有限公司	5	0.0012	0.006	
227.	加长柄水勺 (42cm)	UECOO K	16cm、厂家: 辽宁省裕顺隆厨业有限公司	1	0.0035	0.0035	
228.	水勺	UECOO K	5 斤、厂家: 辽宁省裕顺隆厨业有限公司	1	0.005	0.005	
229.	厨房专用抹布	UECOO K	50g、厂家: 辽宁省裕顺隆厨业有限公司	20	0.0003	0.006	
230.	28 纳米兰卡拖布	UECOO K	厂家: 辽宁省裕顺隆厨业有限公司	3	0.0009	0.0027	
231.	木杆 (28 纳米拖布杆)	UECOO K	厂家: 辽宁省裕顺隆厨业有限公司	3	0.0002	0.0006	
232.	纯胶手套	UECOO K	85g、厂家: 辽宁省裕顺隆厨业有限公司	20	0.0006	0.012	
233.	8784 (40L) 白色原料箱 PE	惠而信	0.605*0.48*0.435m/8784、 厂家: 惠而信商用设备有限公司	2	0.026	0.052	
234.	蓝皮围裙	UECOO K	蓝色、厂家: 辽宁省裕顺隆厨业有限公司	3	0.0015	0.0045	
235.	方筛 (白色)	惠而信	0.402*0.303*0.119m/0047、 厂家: 惠而信商用设备有限公司	10	0.0015	0.015	
236.	方筛 (白色)	惠而信	0.51*0.393*0.171m/0030、 厂家: 惠而信商用设备有限公司	5	0.0015	0.0075	
237.	圆筛 (白色)	惠而信	Φ0.385*0.136/0146、厂家: 惠而信商用设备有限公司	2	0.0009	0.0018	
238.	120 升加厚型高强度垃圾桶 (灰)	白云	49*54*93CM/AF07305、 厂家: 广州白云酒店用品	1	0.035	0.035	
239.	70 厚垃圾袋	UECOO K	厂家: 辽宁省裕顺隆厨业有限公司	6	0.0016	0.0096	
240.	电子抗冻计价秤	衡特	HT30、深圳市衡特电子衡器有限公司	1	0.0255	0.0255	
241.	粗打蛋器	UECOO K	20 寸(50CM)、厂家: 辽宁省裕顺隆厨业有限公司	2	0.0016	0.0032	
242.	大眼计时器	UECOO K	BK-731、厂家: 辽宁省裕顺隆厨业有限公司	1	0.0018	0.0018	
243.	保鲜盒	惠而信	0.452*0.305*0.17m、厂家: 惠而信商用设备有限公司	10	0.0035	0.035	

244.	保鲜盒	惠而信	0.385*0.26*0.14m、厂家: 惠而信商用设备有限公司	10	0.003	0.03	
245.	保鲜盒	惠而信	0.33*0.225*0.12m、厂家: 惠而信商用设备有限公司	10	0.0028	0.028	
246.	1.2 米长柄特粗线炸厘	UECOO K	1.2m、厂家: 辽宁省裕顺隆厨业有限公司	2	0.0095	0.019	
247.	1M 全钢长铲	UECOO K	1m、厂家: 辽宁省裕顺隆厨业有限公司	2	0.0118	0.0236	
248.	擀面杖	UECOO K	①规格: ≥60mm 厂家: 辽宁省裕顺隆厨业有限公司	1	0.0007	0.0007	
249.	擀面杖	UECOO K	①规格: ≥60mm 厂家: 辽宁省裕顺隆厨业有限公司	2	0.001	0.002	
250.	挑饼竹板	UECOO K	①规格: ≥61mm 厂家: 辽宁省裕顺隆厨业有限公司	1	0.0005	0.0005	
251.	馅匙	UECOO K	厂家: 辽宁省裕顺隆厨业有限公司	10	0.0003	0.003	
252.	烙饼铲	UECOO K	厂家: 辽宁省裕顺隆厨业有限公司	2	0.0014	0.0028	
253.	斜铲	UECOO K	厂家: 辽宁省裕顺隆厨业有限公司	2	0.0005	0.001	
254.	特级直型羊毛刷	三能	SN4129、厂家: 三能器具(无锡)有限公司	2	0.0016	0.0032	
255.	床刷	裕顺隆	厂家: 辽宁省裕顺隆厨业有限公司	2	0.0006	0.0012	
256.	儿童餐盘	KK	①直径≥11.5cm 厂家: 辽宁省裕顺隆厨业有限公司	110	0.0013	0.143	
257.	汤碗(儿童教职工)	KK	厂家: 辽宁省裕顺隆厨业有限公司	160	0.0005	0.08	
258.	儿童勺	UECOO K	厂家: 辽宁省裕顺隆厨业有限公司	110	0.0003	0.033	
259.	筷子(教职工)	UECOO K	厂家: 辽宁省裕顺隆厨业有限公司	50	0.0005	0.025	
260.	餐盘(教职工)	UECOO K	①规格: 30*22*4.1cm±5mm 厂家: 辽宁省裕顺隆厨业有限公司	45	0.0035	0.1575	
261.	厨师帽子	UECOO K	植物纤维平顶中圆帽直径29CM 高20CM 厂家: 辽宁省裕顺隆厨业有限公司	5	0.001	0.005	
262.	牌匾广告字	骏飞广告	2m*2m、厂家: 白山市江源区骏飞广告制作中心	1	2.95	2.95	

合同编号:

263.	燃气锅炉	小松鼠	LN1GBQ60-T2、厂家: 广州迪森家居环境技术有限公司	4	4.55	18.2	
264.	等离子消毒机	美时	450*450*980mm、厂家: 永康市美时厨具有限公司	14	0.585	8.19	
265.	LED彩色电子屏幕(含 砗基础、法兰、立柱、 箱体等)	骏飞广告	2.8*6、厂家: 白山市江源 区骏飞广告制作中心	16.8	0.986	16.5648	
266.	卡通玻璃钢雕塑	杜克	1.5*0.8*0.6m、厂家: 深圳 杜克实业	4	0.5	2	
		合计: 361.0894.7 万					

第二条 合同金额

本合同金额为: ¥ 361.0894.7 万元(大写: 叁佰陆拾壹万零捌佰玖拾肆元柒角) 人民币。

第三条 付款方式、付款期限及发票类型

1.付款方式: 电汇

2.付款期限: 甲方选择下面第 (2) 种付款方式付款。

(1) 甲方采用一次性付款的, 应于合同签订后 / 个自然日内支付。

(2) 甲方采用分期付款方式的, 甲方应于合同签订 7 个工作日内支付产品总额的 30 % 作为预付款, 支付金额为人民币¥ 1083268.41 元(大写: 壹佰零捌万叁仟贰佰陆拾捌元肆角壹分 元整); 乙方收到甲方汇款底单后开始订购产品; 甲方在收到货物并验收合格后 7 个工作日支付产品总额的 70 %, 金额为人民币¥ 2527626.29 元(大写: 贰佰伍拾贰万柒仟陆佰贰拾陆元贰角玖分 元整)。

3.发票的明细要求: 发票的产品名称、数量、金额应与本合同内填写的名称、数量、金额一致, 否则拒收。

4.发票类型: ☐ % 增值税专用发票 ☒ 0 % 增值税普通发票 ☐ 其他

5.甲方收到乙方相应发票后按照约定的付款期限进行付款。乙方延迟开具发票的, 甲方付款期限顺延, 甲方不承担违约责任。

发票邮寄地址: 吉林省白山市浑江区长白山大街 3666 号浑江区卫生健康局

第四条 运输及交货

1.运输方式:

☐ 物流运输, 运输费用由乙方承担。

☒ 乙方送货上门, 运输费用由乙方承担。

☐ 甲方自提, 自提点地址:

☐ 其他: , 运输费用由 方承担。

2.交货地点及联系人: 见甲方所提供地点及联系人详单;

3.交货日期:

☐ ___/___/___年___/___月___/___日前交货

☒ 乙方于合同签订后 30 日内交货

☐ 乙方于收到货款后 ___/___ 日内交货

☐ 其他: _____

4.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装,以保证货物安全运达甲方指定地点。使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内,与货物相一致。货物缺少真实有效的说明文件、包装不符合规定或因此导致运输过程中货损的,甲方有权拒收,并由乙方承担相关费用及赔偿损失;甲方要求赔偿其实际损失的,乙方应予赔偿。

5.乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内以及货到甲方 48 小时前通知甲方,以准备接货。

6.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

7.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并由甲方在收货清单上签字视为交付。

8.因乙方过失致产品错发到货地点或接货单位,乙方除按合同规定负责运达到货地点或接货单位外,并承担因此多付的运杂费和造成延期交货给甲方带来的损失。

第五条 货物验收

1.乙方将货物送达指定地点后,甲方按照双方约定的质量标准进行验收。

2.货物外观检验期:甲方应当在乙方交付货物之日起 7 个工作日内对货物的种类、数量、包装完好程度、技术资料和操作说明文档、使用许可证明文件等是否符合合同约定进行到货验收。

3.乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同约定及相关文件规定标准的,乙方愿意更换货物但逾期交货的,按乙方逾期交货处理;乙方拒绝更换货物的,甲方可单方面解除合同,按照退货处理。

4.货物经甲方检验不合格的,以 电话 方式通知乙方。因货物质量不合格导致甲方无法投入使用,甲方主张退货的,乙方在接到通知 15 天内应联系甲方退货事宜,因乙方拒绝配合退货致使货物遗失时,甲方不予负责。在甲方代保管不合格货物期间,乙方应偿付甲方实际支付的保管、保养费。

5.因产品的质量问题的发生争议的,应当邀请国家认可的质量检测机构对产品质量进行鉴定。符合标准的,鉴定费由甲方承担;不符合质量标准的,鉴定费由乙方承担。1

第六条 质量保证及售后服务

1.乙方保证所提供的货物是全新的、未曾使用过的、以优质工艺及材料制造,并符合本合同约定的质量标准、技术要求和货物性能。

2.质量标准:按国家相关质量技术标准执行;

质量保证期为: ☒ 12 个月。乙方提供货物的质量保证期为自交货验收合格之日起算。(涉及到多个货物质保期不同时可在价格表备注中标出)

☒ 货物免费保修期按厂家提供的保修标准执行。

质保方式: ☒ 整机保修

☐ 主要部件 _____ 保修期 ____ / ____ 个月; 附属部件 _____ 保修期 ____ / ____ 个月。

3.在质保期内因货物本身的质量问题发生故障,乙方应负责免费更换。更换后仍达不到技术要求的,按退货处理,乙方应退还甲方支付的合同款,同时应承担该货物的直接费用(包括但不限于运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。

4.质保期内如货物发生质量问题,甲方提出的服务要求后,乙方必须在 24 小时内给予答复并在合理期限内完成相关售后服务(包括但不限于现场维修、更换)。如甲方提出维修等要求,乙方应在 48 小时内指派人员到设备现场解决问题。

5.在质保期内,乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。质保期内因货物出现质量问题导致甲方产生的实际损失,由乙方承担。

6.因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备,终生维修,维修时只收部件成本费。

第七条 知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方权益。若甲方因乙方产品而遭受知识产权侵权诉讼或纠纷,甲方应及时通知乙方。乙方应及时处理纠纷,由此产生的费用和支出由乙方承担。乙方应承担甲方因此产生的实际损失。

第八条 违约责任

1.乙方逾期交付货物的,每逾期一日,支付甲方合同价款千分之六的违约金,由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个自然日不能交货的,甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为甲方决定解除合同的,乙方应向甲方支付合同价款总值 10% 的违约金,如造成甲方损失超过违约金的,超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

2.乙方未按合同规定的数量交货,而甲方仍有需要的,应照数补齐,按逾期交货处理。乙方完不成合同任务,无法交货的,应偿付甲方合同价款总值 10% 的违约金。

3.如发生违约事件,守约方要求违约方支付违约金或终止合同时,应以书面方式通知违约方,内容包括违约事件、违约金、支付时间和方式等。违约方在收到上述通知后,应于 30 天内答复对方,并支付违约金。如双方不能就此达成一致意见,将按照本合同所规定的争议解决条款解决双方的纠纷,但任何一方不得采取非法手段或以损害本项目的方式实现违约金。

第九条 不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，受阻方应尽最大努力减少损失，并立即通知对方，在合理期限内提供有关证明，可以全部或部分免除该方当事人的责任。当不可抗力事件中止或消除后，受影响的一方应尽快通知对方，并毫不延迟地继续履行合同。

3.不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十条 争议解决办法

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。由败诉方承担一切诉讼费用，包括但不限于案件受理费、公证费、律师费等。本合同其余非争议条款应继续履行。

第十一条 合同生效及其它

1.合同经双方加盖单位公章或合同章后生效。本合同生效后，甲乙双方均应全面履行本合同的约定义务。如果一方违反本合同的约定，守约方为维护权益而支付的一切费用均由违约方承担。

2.合同执行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为主合同不可分割的一部分，并报经双方签字并加盖单位公章或合同章后方可执行。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4.本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

(以下无正文)



甲方（盖章）：白山市浑江区卫生健康局

甲方代表：王广勇

2024 年 7 月 8 日



乙方（盖章）：吉林省锦鸿源商贸有限责任公司

乙方代表：军赵印艳

2024 年 7 月 8 日

甲方名称	白山市浑江区卫生健康局	乙方名称	吉林省锦鸿源商贸有限责任公司
注册地址	吉林省白山市长白山大街 3666 号	注册地址	靖宇县二道街南（星泰花园小区 3 号楼）020802 室
开户行	吉林银行白山新民支行	开户行	中国邮政储蓄银行股份有限公司 靖宇县支行
账 号	4070100678135016	账 号	9220 0101 0089 7600 06_
税 号	11220602013565705Q	税 号	

合同编号:

电 话	0439-3361635	电 话	15500474455
联系人	李润泽	联系人	赵艳军
联系人电话	18104393761	联系人电话	15500474455
邮寄地址	吉林省白山市长白山大街 3666 号浑江区卫生健康局	邮寄地址	靖宇县二道街南（星泰花园小区 3 号楼）020802 室
		售后电话	

附件: 商品详细参数及图示

序号	名称	详细参数描述	备注
1.	室外组合滑梯	500*350*320cm、材质: 镀锌管烤漆、环保塑料	
2.	室外攀爬架	480*150*200cm、材质: 黄花梨木	
3.	室外体能攀爬设施	500*120*200cm、材质: 镀锌管烤漆	
4.	室外儿童秋千	500*120*200cm、材质: 镀锌管烤漆	
5.	室外玻璃钢七星瓢虫(3个一套)	115*110*50/80*80*45/45*45*30cm、材质: 玻璃钢烤漆	
6.	室外摇摇乐	83*36*62cm、材质: 环保塑料	
7.	室外跷跷板	150*30*65cm、材质: 镀锌管烤漆、环保塑料	
8.	室外篮球框(C1744 米老鼠投篮、C1746 三环多用投篮)	200*96*37cm/200*96*37cm	
9.	室内拼接滑梯	240*320*190cm、材质: 环保塑料	
10.	室内毛毛虫爬洞	235*105*105cm、材质: 环保塑料	
11.	室内软包滑梯	230*250*250cm、材质: 环保多层板、珍珠棉、PU 亚光皮	
12.	室内软包树屋	160*200cm、材质: 环保多层板、珍珠棉、PU 亚光皮	
13.	电钢琴凳子	材质: 实木加皮革面、参数: 实木材质, 烤漆光亮, 牛皮质底	
14.	电钢琴架子	参数: X 型双管琴架 承重: 约 100 斤 高度: 高度 7 档可调, 可二次调高 重量: 约 4.2KG 乐器材质: 铁质体架	
15.	手风琴	国产、材质: 木材及甲壳素、参数: 净重 7.7KG 贝斯数 60 个 净尺寸 43*19*39.5 键盘数 34 个 颜色 7 个颜色右手变音 5 个排簧数 右手 3 排-左手 4 排	
16.	钢琴凳子	材质: 实木加皮革面、参数: 实木材质, 烤漆光亮, 牛皮质底	
17.	电钢琴	国产、参数: 音色: 1510 种(含 59 种民族音色+10 组打击乐器)。节奏: 230 种世界风格节奏。键盘: 88 琴键击弦机弦槌结构动态触键感应重锤力度键盘; 复音数: 192 (立体声); 单键预置: OTS 功能, 920 个单键预设, 音乐大师	

18.

钢琴

预置系统。八度：3个八度，-1，0，1；移调：25档位，（0，-/+12）；可移调调律曲线可调音。效果功能：定量，127级震音、64级混响、64级合唱；节拍器：根据节拍发出强弱滴答声，6种不同类型拍号。节拍速度：5-400调音：-99-+99可调。明亮度调节：0-127可调。存储设置：4组存储记忆设置键，16个库，4*16=64个记忆。音源：法国DREAM技术音源，德国著名大三角钢琴音色采样，6层512M动态波表，弦列泛音共振模拟音源技术。自动关机：在没有任何操作下，30分钟自动关机；触键力度：5种标准钢琴力度曲线，触感灵敏度调节；伴奏控制：自动和弦开关，同步启动，开始停止，A/插入1，B/插入2，前奏/尾奏。录音功能：16轨录音，可录制旋律轨和伴奏轨，录音、回放，单曲35,000音符；MIDI计算机状态录音支持64轨16通道、MIDI 0&1格式文件存储。音色控制：三角大钢琴音色，双钢琴，双音色、双键盘，双键盘功能可调节分离点；四种演奏模式，包含钢琴模式、双音色模式，键盘分离模式、节奏和弦模式。双音色：即叠加音色，钢琴演奏带弦乐背景音色，用户编辑多重组合叠加音色。键盘分离：包含双钢琴，同音域可将键盘分割成两种相同音高的音区功能、联弹、重奏、合奏演奏模式。音量控制：主音量，伴奏音量，音量调节控制，夜间弹奏免打扰耳机接口；踏板功能：仿传统大三角钢琴踏板功能，可实现弱音踏板、选择延音踏板、延音踏板功能；USB接口：USB MIDI计算机接口，可实现无限量歌曲录音存储，支持64轨16通道MIDI录音、支持MIDI 0&1格式文件，GM国际标准，可实现操作系统扩展和升级；接口：踏板接口*1，电源接口*1，耳机插孔*1，立体声线路输出*1。踏板功能：弱音踏板，选择延音踏板，延音踏板，仿传统大三角钢琴踏板功能；外壳特征：简约立式，木质外壳结构，黑玫PVC，滑动键盖，铝合金拉手，键侧木操控面板，带LED显示屏幕；音响系统：立体声双喇叭音响系统，扬声器5" *2。功放：

35W ×2 电源：DC 12V 2000mA

规格型号：国产、材质：实木单板音板

实木键盘

碳纤维击弦机

德国进口琴弦、参数：实木单板音板实木键盘

碳纤维击弦机

进口琴弦

原装ABS击弦机

弦槌制作工艺，日本Ambic弦槌毡阿拉斯加优

选级云杉实木单板音板

实木键盘

KAWAITHE FUTURE OF THE PIANC

Upgraded

KS-C1

键盘盖缓降装置

19.	打击乐器（架子鼓 4 套）	国产、材质：REMOUT 鼓皮白蜡木鼓腔 黑镍电镀烤漆、参数：地鼓:22cm×16cm 地通鼓:16cm×16cm 通鼓: 12cm×9cm 和 13cm×10cm 军鼓:14cm×5.5cm 12、踩镲(Hi-hat)，3、通鼓 (Tom Drum)4、军鼓(Snare drum)。5、叠音镲/叮叮镲(Ride)6、吊镲(Crash Cymbal)
20.	架子鼓凳子	材质：白钢加皮革面、参数：1.0 厚壁白钢管 牛皮制度 高回弹海绵
21.	小型打击乐器	国产、材质：木制、PVC、参数：铃鼓 6 寸 双响筒 木鱼 单响筒 碰铃 沙锤 沙蛋 t4 三角铁 环保铃 摇铃 响板 节奏棒 枣午板 雨声筒 卡巴萨 手提鼓 串铃一对 腕铃一对 八音敲琴 小快板 彩色木沙蛋 海浪鼓 铜锣铜擦 八音音筒
22.	智慧教学屏（7 个教室）	75 寸、材质：国产、参数：语音控制 带语音功能 支持信号源切换 触摸屏 电脑安卓双系统
23.	智慧教学屏墙壁挂件	材质：铁艺挂件、参数：铁艺
24.	液晶电视监控显示器（监控室 3 台 一共 74 个画面）	65 寸、材质：国产、参数：国产品牌，4K 画质
25.	电视墙壁挂件	材质：铁艺挂件、参数：铁艺
26.	多媒体设备（投影仪）（7 个教室 1 个会议室）	参数：1. 亮度：≥3200lm，≥3300lm（中心亮度），（ISO21118 标准） 2. 标准分辨率，≥1024*768 兼容 1920*1200、1920*1080、1280*800 3. 对比度，≥1500:1(Native); 100000:1(DCR);3000000:1(极黑) 4. 显示比例：4:3 兼容 16:9、16:10
27.	投影仪幕布（7 个教室 1 个会议室）	100 寸、材质：白塑、参数：幕面材质（白玻璃纤维） 电子限位器 220V-50hz 电源位置（右侧）
28.	音响设备（教室 7 个台式、2F 弧形舞台 1 套落地式）	定制组合、参数：系统类型：≥15 寸低音+压缩高音，2 分频，频率范围：70Hz-20KHz 频率响应：78Hz-18KHz 灵敏度：86dB 额定阻抗：8Ω 额定功率:100W 最大声压级输出：≥95dB(峰值 103dB)
29.	儿童椅 7 个教室 111 个，弧形舞台 36 个	0.38*0.48*0.25m 定制、材质：实木原木材质，整体鹅掌楸木材质，经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无缺口和缝隙。 2. 结构:椅面厚度≥25mm,椅腿 3.5cm*3.5cm,椅背高度 25cm。
30.	可移动磁性双面用黑板（7 个教室）	1.2*0.9m、材质：双面白绿板，材质:面板为烤漆面板,厚度≥0.3 mm,双面涂层,表面粗糙

		度:RA1.2um——3.2um, 经一万次摩擦后表面粗糙度仍可达到 1.6um。光泽度<12%, 没有明显眩光;表面硬度≥3 莫氏度, 表面附无色保护膜。 内芯使用防潮、吸音高强度泡沫板, 厚度≥14mm. 背板材料为优质镀锌钢板。
31.	标准化教具 (6 个教室)	环保塑料
32.	婴儿床	1. 3*0.65m, 材质: 实木原木材质, 1. 材质: 整体鹅掌楸木材质, 经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无缺口和缝隙。2. 结构: 床边护栏厚度≥25mm, 宽度 120mm, 床腿 8*8cm, 护栏高度 30cm, 床板厚度 20mm, 支撑稳固。床边下沿离地 38cm。3. 涂层: 采用德国进口 OSMO 欧诗木木蜡油手工擦涂, 安全、环保、无异味, 凸显木材纹理, 手感光滑, 其漆膜表面光泽高透, 颜色均匀, 抗菌防霉耐黄变性能强。4. 五金件: 采用优质五金件连接, 材质不易生锈, 使用过程顺畅, 灵活性强, 标准美观。 优质五金连接件, 其涂层中 DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP 含量均小于 0.01%; 可迁移元素镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、锑(Sb)、砷(As)、钡(Ba)、铅(Pb)、硒(Se)均未检出; 中性盐雾试验后保护等级≥10 级; 耐候试验测试合格; 维氏硬度(HV)≥150, 提供由国家认可的第三方权威机构出具的带有 CMA 和 CNAS 标志的检测报告。5. 整体: 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端, 所有接触人体的边棱均应倒圆角;”
33.	床垫	配套, 椰棕床垫
34.	一楼门厅鞋柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板
35.	幼儿床	1. 4*0.65m, 材质: 实木原木材质, 1. 材质: 整体鹅掌楸木材质, 经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无缺口和缝隙。2. 结构: 床边护栏厚度≥25mm, 宽度 120mm, 床腿 8*8cm, 护栏高度 30cm, 床板厚度 20mm, 支撑稳固。床边下沿离地 38cm。3. 涂层: 采用德国进口 OSMO 欧诗木木蜡油手工擦涂, 安全、环保、无异味, 凸显木材纹理, 手感光滑, 其漆膜表面光泽高透, 颜色均匀, 抗菌防霉耐黄变性能强。4. 五金件: 采用优质五金件连接, 材质不易生锈, 使用过程顺畅, 灵活性强, 标

		准美观。 优质五金连接件, 其涂层中 DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP 含量均小于 0.01%; 可迁移元素镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、锑(Sb)、砷(As)、钡(Ba)、铅(Pb)、硒(Se)均未检出; 中性盐雾试验后保护等级 ≥ 10 级; 耐候试验测试合格; 维氏硬度(HV) ≥ 150 , 提供由国家认可的第三方权威机构出具的带有 CMA 和 CNAS 标志的检测报告。5. 整体: 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端, 所有接触人体的边棱均应倒圆角;”	
36.	一楼 教室一 托小班 衣帽柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板	
37.	一楼 教室一 托小班 配餐柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板	
38.	一楼 教室一 托小班 书柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板	
39.	一楼 教室一 托小班 备品柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板	
40.	一楼 教室一 托小班 玩具柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板	
41.	一楼 教室二 乳儿班 衣帽柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板	
42.	一楼 教室二 乳儿班 配餐柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板	
43.	一楼 教室二 乳儿班 书柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板	
44.	一楼 教室二 乳儿班 备品柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板	
45.	一楼 教室二 乳儿班 玩具柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板	
46.	一楼 教室三 婴幼儿用房 衣帽柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板	
47.	一楼 教室三 婴幼儿用房 配餐柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板	
48.	一楼 教室三 婴幼儿用房 书柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板	
49.	一楼 教室三 婴幼儿用房 备品柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板	
50.	一楼 教室三 婴幼儿用房 玩具柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板	

51.	一楼 教室四 音乐教室 衣帽柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板
52.	一楼 教室四 音乐教室 书柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板
53.	一楼 教室四 音乐教室 乐器柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板
54.	二楼 教室五 托大班 配餐柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板
55.	二楼 教室五 托大班 衣帽柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板
56.	二楼 教室五 托大班 书柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板
57.	二楼 教室五 托大班 备品柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板
58.	二楼 教室五 托大班 玩具柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板
59.	二楼 教室六 托育培训用房 1 衣帽柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板
60.	二楼 教室六 托育培训用房 1 配餐柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板
61.	二楼 教室六 托育培训用房 1 书柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板
62.	二楼 教室六 托育培训用房 1 备品柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板
63.	二楼 教室六 托育培训用房 1 玩具柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板
64.	二楼 教室七 托育培训用房 2 配餐柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板
65.	二楼 教室七 托育培训用房 2 衣帽柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板
66.	二楼 教室七 托育培训用房 2 书柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板
67.	二楼 教室七 托育培训用房 2 备品柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板
68.	二楼 教室七 托育培训用房 2 玩具柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板
69.	二楼 园长室 书柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板
70.	二楼 园长室 文件柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板
71.	二楼 活动区 活动区吧台	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板

72.	二楼活动吧台 椅子	皮质转椅
73.	二楼 活动区 开放柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板
74.	二楼 会议室 展示柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板
75.	楼梯缓台消防管包柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板
76.	会议室消防管包柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板
77.	卫生间隔断	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板
78.	分水器包柜 1F	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板
79.	分水器包柜 2F	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板
80.	1 楼更衣柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板
81.	消毒柜 (教室 6 个台式、餐厅 1 个落地式)(台式厚 0.6m 高 0.6m 以内)	成品, 材质: 白塑外壳、参数: 不锈钢材质 双门层数: ≥ 2 层 堆码层数极限: ≥ 3 层 消毒柜容量: $\geq 7L$ 消毒温度: $\geq 75^{\circ}C$
82.	饮水机 (0.4m 以内接待大厅 1 警卫室 1 托小 1 乳儿班 1 婴儿房 2 餐厅 1 教室办公室 2 园长室 1 二楼大厅 1 财务室 1 托大班 1 托育房 2 会议室 1)	国产, 材质: 塑料外壳, 参数: 额定电压 220V 额定频率 50HZ 额定功率 2000W 热水温度 $>90^{\circ}C$
83.	毛巾架 (托小班 1 乳儿班 1 婴儿房 2 托大班 1 托育房 2) 长 0.7m 以内	定制, 材质: 实木原木材质, 参数: 整体实木材质, 经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 使用水性漆喷涂, 确保安全、环保、无异味, 凸显木材纹理, 手感光滑, 外表面和内表面手指可触及的隐蔽处均无锐利的棱角、毛刺
84.	各类图书、画册、卡片等	材质: 纸张质地坚韧、耐久性好, 如牛皮纸、卡纸等。
85.	室内智力玩具	材质: ABS 环保材质 光滑的表面, 圆润不伤手 棱角圆润打磨
86.	乐高类玩具	材质: ABS 环保材质 光滑的表面, 圆润不伤手 棱角圆润打磨
87.	玩具整理盒	规格型号: 78.5*28.2*25、材质: 环保塑料、ABS 环保材质
88.	天文望远镜	国产, 参数: ≥ 150 倍
89.	钟表	规格型号: 16 英寸 (直径 40.5cm)、材质: 金属边框, 玻璃镜面

90.	水杯	(按床位计算)	材质: 304 白钢
91.	果盒	(按床位计算)	材质: 环保密胺
92.	手帕	(按床位计算)	材质: 布艺、参数: 柔软、吸水性好的纯棉面料, 以确保舒适性和高效吸湿。
93.	室内温度计	(教室 7 个)	材质: 塑料外壳, 参数: PP 环保塑料, 进口机芯 实时感应温度显示
94.	拖布	(7 个教室 7 个、公共区域 4 个)	材质: 塑料、白钢杆、参数: PP 环保塑料, 后壁白钢杆, 聚酯毛刷
95.	笤帚簸子	(7 个教室 7 个、公共区域 4 个)	材质: 塑料、白钢杆、参数: PP 环保塑料, 后壁白钢杆
96.	坐便刷	(12 个卫生间)	材质: 塑料、白钢杆、参数: PP 环保塑料, 后壁白钢杆
97.	幼儿尿罐		材质: 环保塑料、参数: PP 环保塑料
98.	垃圾桶	(教室坐便位、办公室)	材质: 环保塑料、参数: PP 环保塑料
99.	灭菌灯	(教室 7 个每个教室 2 个隔离室 1 个医务室 1 个厨房 3 个)	ABS 灯身 紫外线光源
100.	办公桌椅	(医务室 1 警卫室 1 教师办公室 10 财务室 2 设备用房 4 会议室 1)	1. 4*0. 6m 成品、材质: 实木复合皮质转椅、参数: 实木复合桌子成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无缺口和缝隙。使用水性漆喷涂, 确保安全、环保、无异味, 皮质转椅 不锈钢+树脂底座 固定把手 优质五金件连接, 材质不易生锈
101.	办公电脑	(教室 7 教师办公室 10 医务室 1 一楼接待 1 财务室 2 园长室 1 二楼活动吧台 1 设备用房 1 会议室 1)	组装台式、参数: CPU: I7 显卡: ≥2G 内存: ≥4G 硬盘: 1T SSD 显示器: 24 寸曲屏显示器
102.	文件柜	(教师办公室 12 财务室 3) 铁皮柜	0. 9*0. 4*1. 85m 组合型、材质: 0. 8 厚度铁皮、参数: 0. 8 厚度铁皮
103.	彩色打印机	(园长室 1 财务室 1 教师办公室 2)	国产、材质: PVC 外壳、参数: A3 双面复印, 双面网络打印, 彩色扫描, 100 张双面送稿器
104.	传真复印打印一体机	(园长室 1 财务室 1)	国产、材质: PVC 外壳、参数: 具备 A4 黑白打印、复印、扫描、传真功能 参数: ≥2000 万高清像素 4K 引擎 可连接电脑或投影仪直播视频
105.	摄像机		双重防抖 自带 WIFI 可连手机无线传输移动侦测录像 可拍摄运动物体
106.	无人机		参数: GPS 定位系统 三轴无刷云台 8K 双摄像 全向避障 无刷 7 级抗风 光流悬停 定义航点

107.	照相机	手势拍照 40 分钟续航 智能跟随 环绕飞行 3 万米距离 500 米高度 参数: ≥ 5000 万像素高清摄像 4K 广角 微距 高清摄像 光学变焦 16 倍
108.	挂式空调 (警卫室 1 个、教室办公室 2 个、财务室 1 个、医务室 1 个、设备用房 1 个)	参数: 国产品牌 $\geq 1P$
109.	立式空调 (音乐教室 1 个、园长室 1 个、会议室 1 个、教室 6 个)	参数: 国产品牌 $\geq 2P$
110.	休闲椅 (会议室 4 个、隔离室 1 个)	成品、材质: 皮质、参数: 皮质休闲椅 不锈钢底座 固定把手 优质五金件连接
111.	圆几 (隔离室 1 会议室 2)	直径 0.6m 以内成品、参数: 直径 0.6m 以内成品圆几
112.	1F 接待区椅子	成品、材质: 皮质座椅、参数: 皮质座椅 不锈钢底座
113.	椅子 (7 个教室)	教师用椅成品、材质: 皮质座椅、参数: 皮质座椅 不锈钢底座
114.	书桌 (7 个教室)	1. 4*0.6m 成品、材质: 实木复合、参数: 实木复合桌子成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无缺口和缝隙。使用水性漆喷涂, 确保安全、环保、无异味
115.	餐桌	1. 5*0.75m 成品、1. 材质: 实木原木材质、参数: 1. 材质: 整体鹅掌楸木材质, 经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无缺口和缝隙。2. 结构: 桌面厚度 $\geq 25mm$, 长度 1500mm, 宽度 750mm, 桌腿 7cm*7cm
116.	餐桌椅子	成品、材质: 整体鹅掌楸木材质, 经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无缺口和缝隙。与餐桌配套。
117.	货架	1. 5*0.6m 组合型、钢制加厚材质 环保喷塑 可调层板
118.	儿童活动桌 (2F 活动区)	3*1.4*0.5 成品、实木复合桌子成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无缺口和缝隙。使用水性漆喷涂, 确保安全、环保、无异味
119.	儿童活动椅 (2F 活动区)	0.38*0.48*0.25m 定制、1. 材质: 整体鹅掌楸木材质, 经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无缺口和缝隙。2. 结构: 椅面厚度 $\geq 25mm$, 椅腿 3.5cm*3.5cm, 椅背高度 25cm。
120.	方形皮登 (2F 活动区)	2. 结构: 椅面厚度 $\geq 25mm$, 椅腿 3.5cm*3.5cm, 椅背高度 25cm。
121.	圆形皮登 (2F 活动区)	直径 1.2*0.5m 成品、材质: 皮质、防水皮质面料 高弹回弹海绵 防滑脚垫

122.	老板台 (园长室)	2.5*1m 成品、材质: 实木复合老板台、现代简约、环保无异味
123.	老板椅 (园长室)	成品、材质: 皮质转椅、皮质座椅 不锈钢底座
124.	活动椅子 (园长室)	成品、材质: 皮质转椅、皮质座椅 不锈钢底座
125.	双人接待沙发 (园长室)	2.5*0.9m 成品、材质: 皮质、防水皮质面料 高弹回弹海绵 防滑脚垫
126.	茶几 (园长室)	1.5*0.6m 成品、参数: 1.5*0.6m 成品, 与沙发配套
127.	会议桌	4.8*1.4m 成品、材质: 实木复合、实木复合会议桌子成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无缺口和缝隙。
128.	会议椅子	成品、材质: 皮质座椅、皮质座椅 不锈钢底座, 成品与会议桌配套
129.	教室儿童餐桌 (6 个教室)	1.2*0.6*0.5m 成品、1. 材质: 实木原木材质, 整体鹅掌楸木材质, 经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无缺口和缝隙。2. 结构: 桌面厚度 $\geq 25\text{mm}$, 长度 1200mm, 宽度 600mm, 桌腿 7cm*7cm
130.	立式衣挂 (教师办公室 2 财务室 1 医务室 1 园长室 1 警卫室 1)	成品、材质: 实木复合、整体实木材质, 经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无缺口和缝隙。使用水性漆喷涂, 确保确保安全、环保、无异味, 凸显木材纹理, 手感光滑, 其漆膜表面光泽高透, 颜色均匀, 抗菌防霉耐黄变性能强。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端, 所有接触人体的边棱均应倒圆角;
131.	保险柜 (财务室)	0.6*0.6m 以内、开启方式: 密码、指纹、钥匙 平门防撬 门板厚度 $\geq 16\text{MM}$
132.	单人床 (警卫室)	0.9*2、材质: 实木复合、实木复合单人床成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无缺口和缝隙。使用水性漆喷涂, 确保安全、环保、无异味
133.	二楼大厅柱子包假树	柱子高度 2.5 米, 42 厘米 X42 厘米柱子, 树茂半径 1 米左右柱子高度 2.5 米, 42 厘米 X82 厘米, 树茂半径 1 米左右、参数: 水基型阻燃处理剂为织物用水基型阻燃处理剂织物试件为浸渍该阻燃剂、面密度 88g/m 的涤棉布 (含涤纶 65%, 棉 35%), 在常温下浸渍 1h, 每千克试件吸附干量 328g/kg, 试件未经洗涤。试件浸渍前、后均在温度 (23 $\pm$ 2)C、湿度 (50 $\pm$ 5)% 的状态下调节至质量恒定, 材质: 树干内置钢筋焊接, 外置玻璃钢树脂, 树枝天然实木, 叶子仿真榕树叶, 丙烯颜料

134.	布窗帘（两倍褶）	参数：条纶布艺窗帘 高遮光（70%-90%）挂钩款式
135.	纱帘（两倍褶）	纱线细密 防风、防尘的能力更强 有效防护紫外线
136.	双轨静音窗帘滑道	PVC 内含钢条滑倒
137.	护理台（乳儿班）	1.5m*0.6m、基材：ENF 级实木颗粒，大颗粒环保硬木、天然环保、木质坚硬、芯层大刨片结构稳定握钉力强胶水：聚氨酯生态粘合剂，甲醛 0 添加，如蜂蜜般环保健康；高分子聚合，用胶少粘性强。饰面：德国夏特饰面纸，基材表面抗磨处理，耐刮耐划、紫外线防护级别达 6 级，抗黄抗老化、耐酸、碱、油脂、酒精等化学药品；表面独带保护膜，轻松清理顽固污渍。封边：1.2mm 德国瑞好 ABS 封边条、德国汉高封边胶水，纹理逼真触感顺滑，抑制板材内部细菌滋生，防潮性卓越，进口环保胶、防发泡、粘性强（备注：以上均含五金小件）大理石台面，陶瓷洗护盆
138.	百叶帘（教室办公室、警卫室、医务室、财务室、走廊、副食库、会议室）	参数：0.21+mm 加厚铝镁合金
139.	体温检测仪（一楼大厅接待处）	PVC 外壳 红外测温仪 1-10cm 测温范围, 将手或额头靠近范围即可测温，厚壁三角支架 液晶显示屏幕
140.	身高体重测量仪（医务室）	钢化玻璃面板 液晶显示屏 金属身高杆
141.	洗护台（隔离室 1 医务室 1）	1.0 加粗加厚合金钢管 婴儿一级面料 一件折叠 稳固结构 三档调节 万象转轮
142.	常备药品柜（医务室）	0.9m*0.4m*1.8m、材质：304 白钢不锈钢
143.	医疗床（医务室 1）	1.5*0.65m、材质：实木框架、PU 面料、亲肤耐磨、高回弹海绵
144.	冰箱（医务室）	1.92*0.6*0.59m、参数：201 白钢面板 无霜直冷 加厚层架 220v 电压 360° 冷气循环循环 冷风制冷均匀
145.	听诊器（医务室）	不锈钢医用专业听诊器
146.	血压计（医务室）	PVC 树脂外壳 液晶显示屏 电子血压计
147.	安全防爆器具（防暴叉、橡胶棍等）	要求国产，伸缩钢叉+豪华伸缩脚叉+PC 盾牌+防刺服+PC 头盔+防割手套+PC 棍+强光手电
148.	互联网家长课堂	实现多种功能，幼师可以布置家庭作业，校园动态，校园通知，班级家长及幼儿才艺展示，

149.	教师、儿童打卡系统	学校简介, 教师评价, 每日食谱, 交费功能, 人脸签到系统、校园监控直播系统、多功能晨午检系统、闸机联动系统、园长客户端可以实现员工管理及考勤功能, 以及幼儿体检结果查询功能。 人脸识别功能, 支持口罩识别, 刷卡识别, 6000张人脸库存储, 对接闸机开关。人脸拍照后直接上传至儿童视频监控管理平台, 软件端会提示考勤时间, 教师考勤可以提现在园长管理平台软件里。方便管理, 人行闸机选用单通道型单机芯摆闸, 全白钢材质, 自动复位防止冲撞, 红外感应防止夹人。
150.	录播系统设备平台	本监控录播平台, 所有前端摄像机均采用 400 万像素高清设备, 可以清晰录像及录音。布置点为整个园区内, 及外围全方位时候监控, 设备全部为国标 POE 供电, 安全稳定。设备采用大容量单块 10T 监控专用硬盘, 单台录像机满载情况下可录像存储 25-30 天。接入互联网后, 园长可以远程查看任意摄像机实时及监控录像, 录像机可以接入幼儿家长远程观看视频软件。
151.	全屋网络覆盖	全千兆无线 AP 接入, 无线网络覆盖至班级, 园长室, 楼道及大厅位置。同时可支持 100 名教师同时使用办公, 2.4G, 5G 双频, POE 供电单台网络最高达到 1167M。网络负载均衡, 同时最多管理 32 台 AP, 支持 AP 漫游, 全网无缝切换, 网络不掉线。支持微信或短信认证上网, 远程设备管理维护。
152.	卧式和面机	0.7*0.38*0.73m、材质: 304 白钢、参数: 25KG * 整机不锈钢, 搅杠轴和搅杠为 304 材质, 更加符合食品安全要求; *使用链条传动, 噪音更低, 效率更高, 且节能降耗; *设有急停按钮, 并具有掀盖即停功
153.	单门醒发箱	0.57*0.7*1.91m、材质: 304 白钢、参数: 1. 全钢无磁箱体和支架 2. 全自动进水补水, 防止加热装置干烧 3. 独立焊接水盆, 更厚实耐用 4. 带下水控制阀门, 可及时更换清水 5. 环绕大 U 型干加热加热装置, 使用食品级 304 材质, 使用寿命长, 更耐腐蚀, 对蒸汽进行二次雾化, 使发酵效果更理想。 6. 水盆里面的加热装置食品级 304 加热装置, 使用寿命更长, 更加耐腐蚀。 7. 整体防漏水设计
154.	单通打荷台	1.1*0.8*0.8m、材质: 304 白钢、参数: 优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.0mm 支

		撑管使用 40 不锈钢管配可活动脚
155.	24 盘蒸饭车	1410*600*1500、材质: 304 白钢、参数: 优质不锈钢板材制作, 板材厚度 1.2MM 带温度显示 优质不锈钢加热管优质发泡, 保温节能嵌入式 硅胶门封, 密封性好新型弧形内胆, 易于清洁
156.	双层工作台	1.8*0.8*0.8m、材质: 304 白钢、参数: 优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.0mm 支撑管使用 40 不锈钢管配可活动脚
157.	落地式电饼铛	0.65*0.79*0.9m、参数: 铝合金内胆, 铸管加热, 双胆双控
158.	平台雪柜	1.8*0.8*0.8m、板材: 内外 201 不锈钢/装饰板 温控器: 电子温控, 重力回弹, 便捷耐用, 可拆卸式门封条, 干净卫生, 高密度发泡层, 保温效果好
159.	燃气单头单尾小炒炉	1*1*0.8*0.4*0.1m、面板为 304 白钢钢板, 使用优质广东铸铁节能炉头, 三通式风阀, 250W 广东风机, 炉架使用加厚 40*40 角铁, 配电子打火, 熄火保护, 加厚翻边铁锅, 灶前面板下侧距地面 30 厘米, 带木包装
160.	三星盆台	1.8*0.7*0.8*0.1m、优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.0mm
161.	单头大锅灶	支撑管使用 38 不锈钢管配可调节子弹脚 1.05*1.2*0.8m、面板为 304 白钢钢板, 使用优质广东铸铁节能炉头, 三通式风阀, 250W 广东风机, 炉架使用加厚 40*40 角铁, 配电子打火, 熄火保护, 加厚翻边铁锅, 灶前面板下侧距地面 30 厘米, 带木包装
162.	热水器 (60L)	60L、参数: 二级能效时尚炫金色旋钮调温 操作简单内置防电墙 水温表显示热水输出率 80%功率: 2000W
163.	炉拼台	0.5*1.2*0.8*0.4m、厂制品 304 不锈钢磨砂板制作, 板材厚度为 1.0mm
164.	单孔收餐柜连车	0.7*0.7*0.8m、优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.0mm 支撑管使用 38 不锈钢管配可调节子弹脚
165.	刀具消毒柜	0.42*0.21*0.58m、优质 201 无指纹不锈钢, 持久耐用、永不生锈。带温度时间数码显示, 全不锈钢打造。健康无忧。使用电脑芯片控制, 操作方便、性能稳定。电压: 220V
166.	单孔收餐柜连车	0.7*0.7*0.8m、优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.0mm 支撑管使用 38 不锈钢管配可调节子弹脚
167.	大单星盆台	1.2*0.7*0.8*0.1m、优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.0mm 支撑管使用 38 不锈钢管

		配可调节子弹脚
168.	厨房净水机设备	进口 pvc 树脂外壳 拉丝玻璃钢内胆 进水压力 0.1-0.4Mpa 工作压 0.2-0.6Mpa 进水温度 5-38℃ 进水水质市政自来水 龙头类型亚光黑 LED 屏惊艳净水龙头 电源输入 220V ~50Hz, 输出 24V- 额定总净水量 4000L 净水流量 1.58L/Min 净水产水率 71%
169.	热水器 (60L)	60L、二级能效时尚炫金色旋钮调温 操作简单 内置防电墙 水温表显示热水输出率 80%功率: 2000W
170.	双星盆台	1.2*0.7*0.8*1m、 优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.0mm 支撑管使用 38 不锈钢管配可调节子弹脚
171.	双层工作台	1.8*0.6*0.8m、 优质 304#磨砂不锈钢板材制作; 板材厚度 1.0mm 支撑管使用 40 不锈钢管配可活动脚
172.	四移门碗碟柜	1.2*0.5*1.8m、 优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.0mm 支撑管使用 40 不锈钢管配可活动脚
173.	热风循环双门消毒柜	1.31*0.66*1.96m、参数: 优质 201 无指纹不锈钢, 持久耐用、永不生锈。带温度时间数码显示, 全不锈钢打造。单箱体使用单只加长型电加热管加热, 涡流式强力风机, 底部出风, 加热温度达 125℃ 以上。高温热风 360 度循环杀菌于无形之中, 健康无忧。使用电脑芯片控制, 操作方便、性能稳定。内部设有五层全不锈钢导轨式层架, 更加实用, 清洗方便。特大消毒保洁储物空间, 可同时容纳快餐盘、碗筷等不同餐饮用具消毒。电压: 220V 双门功率: 4.4KW
174.	方脚四层平板货架	1.2*0.5*1.55m、 优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.0mm 立柱 1.0mm 钢板定制,
175.	方脚四层平板货架	1.8*0.5*1.55m、 优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.0mm 立柱 1.0mm 钢板定制,
176.	四门高身雪柜	1.02*0.7*1.9m、板材: 内外 201 不锈钢/装饰板 温控器: 电子温控, 重力回弹, 便捷耐用, 可拆卸式门封条, 干净卫生, 高密度发泡层, 保温效果好
177.	方脚四层平板货架	1.8*0.5*1.55m、 优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.0mm 立柱 1.0mm 钢板定制,
178.	米面架	1.8*0.6*0.3m、 优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.0mm 立柱 1.0mm 钢板定制, 打孔可调节层板位置
179.	单通打荷台	1.8*0.7*0.8m、 优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.0mm 支撑

		管使用 40 不锈钢管配可活动脚	
180.	单通打荷台	1.5*0.7*0.8m、 优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.0mm 支撑管使用 40 不锈钢管配可活动脚	
181.	留样柜	0.6*0.55*1.7m、铜管, 整机发泡, 带温度显示	
182.	双水龙头	食品级不锈钢 304	
183.	软连接	不锈钢+橡胶	
184.	角阀	食品级不锈钢 304	
185.	钢丝下水管	PE 管材+钢丝	
186.	高压锅	食品级不锈钢 304	
187.	保温桶	食品级不锈钢 304	
188.	油烟净化一体机	1.45*1.3*1.035m、国标优质 304 板材制作, 厚度 1.0mm, 目测无烟, 风管无油; 自带风机和净化器。 净化率达到国家环保标准。配装饰板滑动轨道	
189.	油烟净化一体机	2.6*1.3*1.035m、国标优质 304 板材制作, 厚度 1.0mm, 目测无烟, 风管无油; 自带风机和净化器。 净化率达到国家环保标准。配装饰板滑动轨道	
190.	油烟净化一体机	1.8*1.3*1.035m、国标优质 304 板材制作, 厚度 1.0mm, 目测无烟, 风管无油; 自带风机和净化器。 净化率达到国家环保标准。配装饰板滑动轨道	
191.	一体机装饰板	优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.0mm	
192.	排烟主管道	0.4*0.6m、材质: 优质镀锌板、参数: 1. 名称: 通风管道 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 400*6005. 板材厚度: 1.0mm 厚	
193.	排烟管道	0.38*0.18m、材质: 优质镀锌板、参数: 1. 名称: 通风管道 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 380*180 5. 板材厚度: 1.0mm 厚	
194.	排烟管道	0.43*0.22m、材质: 优质镀锌板、参数: 1. 名称: 通风管道	

		2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:430*220 5. 板材厚度:1.0mm 厚 0.4*0.6m、材质: 优质镀锌板、参数: 1. 名称: 通风管道
195.	管道弯头	2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:400*600 5. 板材厚度:1.0mm 厚 参数: 1. 名称:通风管道
196.	管道变径	2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:异形 4. 板材厚度:1.0mm 厚 0.38*0.18m、材质: 优质镀锌板、参数: 1. 名 称:止回阀自动闭合
197.	止回阀	2. 型号:380*180 3. 应符合设计及相应规范要求 4. 板材厚度:1.0mm 厚 0.43*0.22m、材质: 优质镀锌板、参数: 1. 名 称:止回阀自动闭合
198.	止回阀	2. 型号:430*220 3. 应符合设计及相应规范要求 4. 板材厚度:1.0mm 厚 0.4*0.6m、材质: 优质镀锌板、参数: 1. 名称: 弯头
199.	带防虫网防雨弯头	2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:异形 4. 板材厚度:1.0mm 厚 380V 5.5KW、参数: 1、电压功率 5.5KW/380V, 转速为 1060r/min;
200.	排烟引风柜空调静音	2、风量为 8000m ³ /h,噪音≤64db,全压为 600Pa, 静音。 380V 5.5KW、参数: 1、变频调速控制装置,通 过改变风机的转速,从而改变风机风量以适应 生产工艺的需要,而且运行能耗最省,综合效 益最高。2、它可以实现风机的无级调速,并且 可以方便的组成闭环控制系统、实现恒压或恒 流量的控制。
201.	变频器	
202.	变频器控制箱	配电控制箱
203.	软连接	防火帆布
204.	风机支架	国标钢材、40 角钢

205.	胶砧板	Φ48cm(8层)、参数: ①规格: ≥480mm②聚乙烯 PE 纯 PE 材质无毒无味, 防霉环保, 防滑易清洗
206.	手勺	2号、参数: 精品不锈钢, 卫生 持久 耐用①规格: ≥10cm; 8两②无磁食品级 201 不锈钢厚度 ≥1.0mm 拉丝钢
207.	40 手刨大勺	精铁材质结实耐用①规格: ≥38cm②铸铁材质
208.	双耳炒锅 50	19#、参数: 精铁材质结实耐用①规格: ≥46cm ②铸铁材质
209.	厚连盘锅架	28cm、参数: 食品级 304 不锈钢
210.	锻打桑刀	2号 S-D2、参数: 纯手工湿式开刃多道工序研磨耐腐蚀性强①304 不锈钢制品②尺寸 ≥20cm
211.	油石	大号、参数: ①规格: ≥20*5*2.5cm②棕刚玉 手工打磨而成
212.	牛刀-南赏锻打	规格型号: 300、参数:
213.	多功能斜边剪刀/黑色	25.5cm、参数: 精品不锈钢, 卫生 持久 耐用 无磁食品级 304 不锈钢厚度 ≥1.0mm 拉丝钢
214.	涨油盆	10 寸、参数: ①直径 ≥32cm②无磁食品级 304 不锈钢厚度 ≥1.0mm 拉丝钢
215.	味盅-盅身	16cm、参数: ①直径 ≥14cm②无磁食品级 304 不锈钢厚度 ≥1.0mm 拉丝钢
216.	不锈钢面盆	32cm、材质: 食品级 304 不锈钢
217.	多用盆 (2.0)	40cm、材质: 食品级 304 不锈钢
218.	多用盆 (2.0)	60cm、材质: 食品级 304 不锈钢
219.	竹刷-出口庄竹刷	筒装、材质: 食品级 304 不锈钢
220.	水勺(ST)普通款	大号钢柄、材质: 食品级 304 不锈钢
221.	汤桶不锈钢复合底	0.45*0.45*1.2m、材质: 食品级 304 不锈钢
222.	平板车-塑胶板 (大)	0.54*0.85/250kg、材质: 加固塑胶
223.	弯耳精品宽边密格 (10 寸)	25cm、材质: 食品级 304 不锈钢
224.	厘不锈钢油漏勺	30CM、材质: 食品级 304 不锈钢

225.	插板	材质: 食品级 304 不锈钢
226.	GF8943 打皮刀	8943、材质: 食品级 304 不锈钢
227.	加长柄水勺 (42cm)	16cm、材质: 食品级 304 不锈钢
228.	水勺	5 斤、材质: 食品级 304 不锈钢
229.	厨房专用抹布	50g、材质: 纳米材质易清洗
230.	28 纳米兰卡拖布	木质材质不易变形
231.	木杆 (28 纳米拖布杆)	木质材质不易变形
232.	纯胶手套	规格型号: 85g、材质: 乳胶耐腐蚀
233.	8784 (40L) 白色原料箱 PE	0.605*0.48*0.435m/8784、材质: PE 食品级材质
234.	蓝皮围裙	规格型号: 蓝色、材质: PU 防水
235.	方筛 (白色)	规格型号: 0.402*0.303*0.119m/0047、材质: PU 防水
236.	方筛 (白色)	0.51*0.393*0.171m/0030、材质: 是 pp 聚丙烯符合 GB 4806.7-2016《食品安全国家标准》及《食品接触用塑料材料及制品》要求。
237.	圆筛 (白色)	Φ0.385*0.136/0146、材质: 是 pp 聚丙烯符合 GB 4806.7-2016《食品安全国家标准》及《食品接触用塑料材料及制品》要求。
238.	120 升加厚型高强度垃圾桶 (灰)	49*54*93CM/AF07305、材质: 是 pp 聚丙烯符合 GB 4806.7-2016《食品安全国家标准》及《食品接触用塑料材料及制品》要求。
239.	70 厚垃圾袋	加厚设计, 承重力强, 结实耐用, 耐高温, 防穿刺, 避隐私
240.	电子抗冻计价秤	HT30、参数: HT.06 款: 液晶计价 ACS-6kg--30kg 精准度/国标 精准称重 碳钢秤重 不锈钢仪表 折叠扣 碳钢花纹秤盘 加厚碳钢支架 高密度传感器 坚固称底
241.	粗打蛋器	20 寸 (50CM)、材质: 精品不锈钢, 卫生 持久 耐用
242.	大眼计时器	BK-731、参数: 大音量正倒计时, 加大屏幕, 磁铁吸附
243.	保鲜盒	0.452*0.305*0.17m、材质: 是 pp 聚丙烯符合 GB 4806.7-2016《食品安全国家标准》及《食

		品接触用塑料材料及制品》要求。
244.	保鲜盒	0.385*0.26*0.14m、材质:是pp聚丙烯 符合 GB 4806.7-2017《食品安全国家标准》及《食品接触用塑料材料及制品》要求。
245.	保鲜盒	0.33*0.225*0.12m、材质:是pp聚丙烯 符合 GB 4806.7-2018《食品安全国家标准》及《食品接触用塑料材料及制品》要求。
246.	1.2 米长柄特粗线炸厘	1.2m、参数:①规格:≥32cm;②无磁食品级 304 不锈钢厚度≥1.0mm 拉丝钢不锈钢材质加固耐用
247.	1M 全钢长铲	1m、参数:①规格:≥8cm②无磁食品级 304 不锈钢厚度≥1.0mm 拉丝钢不锈钢材质加固耐用
248.	擀面杖	①规格:≥60mm②木制品
249.	擀面杖	①规格:≥60mm②木制品
250.	挑饼竹板	①规格:≥61mm②木制品
251.	馅匙	牛骨材质
252.	烙饼铲	不锈钢材质加厚用料结实耐用边缘光滑镜面抛光清洗方便
253.	斜铲	不锈钢材质加厚用料结实耐用边缘光滑镜面抛光清洗方便
254.	特级直型羊毛刷	SN4129、材质:精选品质羊毛,刷毛细腻,易清洗刷头告别油污
255.	床刷	浓密刷毛,便携挂孔,实心材质,卫生干净
256.	儿童餐盘	①直径≥11.5cm②无磁食品级 304 不锈钢厚度≥1.0mm 拉丝钢
257.	汤碗(儿童教职工)	精品不锈钢,卫生 持久 耐用
258.	儿童勺	精品不锈钢,卫生 持久 耐用
259.	筷子(教职工)	合金材质无毒无味不变形
260.	餐盘(教职工)	①规格:30*22*4.1cm±5mm②304 不锈钢厚度≥1.0mm 食品级不锈钢快餐盘分
261.	厨师帽子	植物纤维平顶中圆帽直径 29CM 高 20CM

262.	牌匾广告字	2m*2m、材质:镀锌板、烤漆、亚克力、参数: 2m*2m 镀锌板烤漆 12Vled 灯 配 400W 电源盒 2mm 亚克力面 LN1GBQ60-T2、供暖参考面积: 300~750 m ² , 电 击防护等级: 1 类, 外壳防护等级: IPX4D, 毛 重/净重: 45/42kg, 额定热负荷状态电功率: 120W, 最小热负荷状态电功率: 30W, 待机状态 下电功率: 3W, 电源性质: 220V~/50Hz, 采暖系统 最高工作压力: 0.3MAP, 采暖系统最高工作温 度: 90℃, 采暖水温度调节范围: 散热 片: 40~85(地暖: 35~60)℃, 采暖额定最大/最小 热负荷: 60.0/15.0KW 采暖额定最大/最小热输出 (60/80C): 58.0/14.0KW, 采暖额定最大/最小热 输出 (30/50° C): 63.0/15.6KW, 满负荷时热效 率 (60/80C): 97% 满负荷时热效率 (30/50° C): 103%, 30% 负荷时 (30/50° C): 108% 点火热负荷: 36KW, 外尺寸(高 X 宽 X 厚): 681mmX445mmX490mm 燃气接口: G3/4", 采暖出水/回水: G1" 水罐进水 口: G3/4", 冷凝水接口: 19.5mm, 燃气种类: 天然 气 (12T), 燃气额定压力: 2000pa 采暖参考耗气 量 (天然气 12T): 1.59~6.35m ³ /h 450*450*980mm、参数: 外型尺寸: 长×宽×高: (450 mm×450 mm×980mm); b) 净重量: 25 kg; c) 输入功率: ≤300W; d) 电源: 220V/50HZ; e) 输出风量: 每路均≥0.6 m ³ /h; f) 臭氧泄漏量≤0.003mg/ m ³ g) 臭氧浓度≥1200mg/ m ³ 2.8*6、参数: 户外全彩 LED 显示屏: LED 模组; LED 系统软件: 配套软件; 独立显卡; 4.5v40A 显示屏电源; 20KW 智能配电柜; 多功能卡, 接 收卡, 16P 屏体配线, 视频处理器, 镀锌方管焊 接: 10 公分*10 公分, 3 毫米厚, 外尺: 5.96 米*2.76 米; 定制箱体; 地基: 钢筋混凝土 2.2 米*2.5 米*2.5 米, 法兰 4 毫米厚; 双立柱: 高 2.5 米, 直径 60 公分, 厚度 1.3 公分; 防水包 边; 屏体散热系统: 轴轮风机, 百叶窗; 电缆, 网线 1.5*0.8*0.6m、材质: 玻璃钢、烤漆、1、高品 质玻璃钢产品, 基材采用稳定性较强的船舶树 脂及白金玻璃纤维布, 固化剂采用固化更充分、 更完全的阿克苏 M50 固化剂, 打磨采用汽车原 子灰, 内设国标钢材, 表面处理采用汽车专用 漆, 四层喷涂、表面光亮无杂点。 2、产品纯手工打造, 耐磨、经久耐用、不变形、
263.	燃气锅炉	
264.	等离子消毒机	
265.	LED 彩色电子屏幕 (含砵基础、 法兰、立柱、箱体等)	
266.	卡通玻璃钢雕塑	

无凹陷、不开裂、高强度、不褪色、使用美观。
3、在玻璃钢（树脂纤维）制作的基础上，同时可按要求任意着色、打磨明暗、描金、仿古、仿铜、仿玉等特殊表面效果，并可以通过技术处理使作品表面呈现粗犷、细腻、龟裂、自然缝隙、风化等真石效果，产品表面效果有直接油漆处理出色，金箔、银箔、电镀、仿石、仿古制作。

